






Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Допускается установка на стену. Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Установочная плата из окрашенного белой матовой краской металла. Возможные дополнительные цвета декоративного кольца: CH – хром, BR – латунь, SS – нержавеющая сталь.

Surface mounted luminaire that creates a diffuse lighting. Allowed installation part of models on the wall. Diffuser made of hand blown three-layered opal glass. Mounting plate made of sheet steel, painted white – WH. Possible additional colors: CH – chrome, BR – brass, SS – stainless steel.

IP20

LEDA S 220 WH 75	1,4
Code: 1534000070	
1 x MAX 75 Вт E27	
LEDA S 280 WH 100	2,0
Code: 1534000080	
1 x MAX 100 Вт E27	
LEDA S 330 WH 275	2,7
Code: 1534000090	
2 x MAX 75 Вт E27	
LEDA S 415 WH 275	4,0
Code: 1534000100	
2 x MAX 75 Вт E27	
LEDA PLUS 275	4,0
Code: 1534000030	
2 x MAX 75 Вт E27	



	A	B	C
LEDA S 220 WH 75	220	190	140
LEDA S 280 WH 100	280	240	170
LEDA S 330 WH 275	330	290	200
LEDA S 415 WH 275	415	370	235



