Световые Технологии

ООО «МГК «Световые Технологии»

РФ 127273 г. Москва
ул. Отрадная д. 2-Б стр. 7
Т +7 (495) 995 55 95
Ф +7 (495) 995 55 96
info@msk.LTcompany.com
www.LTcompany.com

Телефон технической
поддержки
8 (800) 333 23 77

Информационное письмо
Дата: 07.09.2017
Тема: «Изменения в ассортименте и ценах на продукцию, услугах и сервисах ООО «МГК «Световые Технологии»

1. Результаты первого независимого тестирования световых приборов на рынке РФ 2
2. О начале продаж новой линейки продуктов STANDARD LED G2 2
3. О начале продаж новой серии бюджетных пылевлагозащищённых светильников ARCTIC STANDARD 3
4. О начале продаж металлической ленты SCREED для крепления СИП и арматуры 4
5. О пиктограммах «А» в комплектах аварийных светильников 5
6. О чертежах узлов крепления аварийных светильников 5
7. Об увеличении цен на светильники MAGISTRAL LED и MARK LED 5
8. Об увеличении цен на некоторые модификации промышленных светильников 6
9. О временной блокировке продаж некоторых модификаций светильников SLICK с опаловым рассеивателем 6
10. О временной блокировке продаж некоторых модификаций светильников TERES, KAMPI 7
11. О перечне продукции, реализуемой по специальным ценам 8

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Предлагаем Вашему вниманию информационное письмо об акциях, новостях, изменениях в ассортименте и ценах на продукцию компании ООО «МГК «Световые Технологии».

1. Результаты первого независимого тестирования световых приборов на рынке РФ

В рамках проекта «Соответствие в светотехнике», старт которому дало подписание добросовестными участниками рынка, производителями, поставщиками и дистрибьюторами световых приборов Совместного заявления об этике работы на электротехническом рынке, проведено плановое тестирование светодиодных приборов. Тестирование 67 светильников 36 торговых марок проводилось в аккредитованных лабораториях. От каждого из производителей были отобраны по два LED светильника – встроенный 595x595 и пылевлагозащищенный типа ДСП. Сообщаем, что оба светильника нашего производства – OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K 30Вт и SLICK.PRS ECO LED 30 5000K – успешно прошли испытания на соответствие Техническим Регламентам Таможенного Союза, заявленным характеристикам и минимальным требованиям, принятым участниками проекта.
Одновременно по результатам независимого тестирования в образцах моделей ряда торговых марок выявлены несоответствия требованиям ТР ТС 020/2011, в связи с чем Ассоциация «Честная Позиция» рекомендует остановить продажи указанных моделей и семейств.
Полный список продукции, прошедшей и не прошедшей испытания, опубликован на сайте Ассоциации или перейдя по ссылке **«РЕЗУЛЬТАТЫ I ЭТАПА ТЕСТИРОВАНИЯ».**
Таким образом, первый этап тестирования световых приборов завершен. Планомерная работа в рамках Проекта «Соответствие в светотехнике» продолжается. О ходе реализации Проекта и полученных результатах мы будем информировать наших партнеров дополнительно.
Компания «Световые Технологии» поддерживает все инициативы, направленные на обеспечение добросовестной конкуренции среди производителей и информирование потребителей о реальных технических характеристиках световых приборов. Уверены, что только решительно и сообща мы сможем очистить наш рынок от некачественной продукции, не соответствующей требованиям законодательства РФ, а это в общих интересах – и добросовестных производителей, и дистрибьюторов, и конечных потребителей.

2. О начале продаж новой линейки продуктов STANDARD LED G2

Информируем вас о расширении линейки светильников STANDARD LED и начале продаж с 01.09.2017 г. светильников второго поколения STANDARD LED G2. Модификации с аварийным блоком будут доступны к заказу с 01.10.2017 г.:



Артикул	Наименование	Базовая цена, руб. с НДС
1229000170	STANDARD.OPL LED 595 4000K G2	1 670,00
1229000180	STANDARD.OPL LED 595 EM 4000K G2	4 242,00
1229000190	STANDARD.PRS LED 595 4000K G2	1 670,00
1229000200	STANDARD.PRS LED 595 EM 4000K G2	4 242,00

Основным преимуществом STANDARD LED G2 по сравнению со своим предшественником является - усовершенствованная конструкция корпуса, которая позволяет использовать его как встраиваемый в потолки типа Армстронг, а также монтировать непосредственно на поверхность потолка. Кроме того, продукт получил новый рассеиватель из САН-пластика, изготавливаемый на собственном производстве. Крепление рассеивателя реализовано на неодимовых магнитах, которые надежно держат его при накладном монтаже (6 магнитов, с максимальной нагрузкой 5кг на каждый). В совокупности с самозажимной клеммной колодкой данное конструктивное решение позволяет осуществлять подключение и обслуживание светильника без применения инструментов. И конечно по-прежнему светильники линейки STANDARD остаются самыми доступными по цене в своем сегменте в ассортименте ООО «МГК «Световые Технологии».

Основные технические характеристики:

- Световой поток: 3200 лм
- Мощность: 32 Вт
- Световая отдача: 100 лм/Вт
- Индекс цветопередачи: не менее 80
- Цветовая температура: 4000 К
- Опаловый и призматический рассеиватель
- Соответствие требованиям ГОСТ по ЭМС
- Пульсации светового потока <1%
- Срок службы: 50000 часов при сохранении >70% светового потока

Для удобства пользования данная информация по светильникам представлена в листовке- *Приложение 1. LT_Leaflet_STANDARD LED*.

3. О начале продаж новой серии бюджетных пылевлагозащищённых светильников ARCTIC STANDARD

Сообщаем Вам о запуске производства новой серии линейных пылевлагозащищённых светильников ARCTIC STANDARD, предназначенных для замены приборов типа ЛСП 2х36/ЛСП 2х40, и относящихся к бюджетному сегменту ценовой группы LT STANDARD/INDUSTRY.
Преимуществами ARCTIC STANDARD являются:

- Световой поток 3300 лм, сопоставимый с распространенными светильниками ЛСП 2х36, и аналогичные габаритные размеры делают возможным замену светильников «точка в точку»
- Высокий индекс цветопередачи

Для заказа доступны:

Артикул	Наименование	Базовая цена, руб. с НДС
1088000510	ARCTIC STANDARD 1200 TH 4000K	1 810,00

Технические характеристики:

Артикул	Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт.	лм/Вт	Км	Вес, кг
1088000510	ARCTIC STANDARD 1200 TH 4000K	3300	33	100	> 0,94	2,3

Фото ARCTIC STANDARD 1200 TH 4000K:

Габаритные размеры, мм:



Наименование	A	B	C	D
ARCTIC STANDARD 1200 TH 4000K	1280	100	110	932

4. О начале продаж металлической ленты SCREED для крепления СИП и арматуры

Сообщаем Вам о запуске производства металлической ленты для крепления СИП и арматуры SCREED с помощью скреп или бугелей.

Преимуществами металлической ленты SCREED для крепления СИП и арматуры являются:

- Устойчивость к воздействиям атмосферных осадков
- Повышенная гибкость для простоты и удобства монтажа

Для заказа доступны:

Артикул	Наименование	Ед.измерения	Базовая цена, за ед.изм. руб.	Масса, кг
4995000140	SCREED 10-07	катушка – 50м	1 490,00	2,93
4995000170	Бугель SCREED 10-07	упаковка - 100шт	990,00	0,50
4995000190	Скрепа SCREED 10-07	упаковка - 100шт	1 390,00	0,55
4995000150	SCREED 20-07	катушка – 50м	2 490,00	5,68
4995000180	Бугель SCREED 20-07	упаковка - 100шт	1 090,00	1,03
4995000160	Скрепа SCREED 20-07	упаковка - 100шт	1 590,00	1,52

К металлической ленте SCREED применяются правила ценовой группы
LT STANDARD/INDUSTRY.
Технические характеристики:

Артикул	Наименование	Ширина, мм	Толщина, мм
4995000140	SCREED 10-07	10	0,7
4995000150	SCREED 20-07	20	0,7

Фото ленты SCREED:

Фото Скрепа:

Фото Бугель:

5. О пиктограммах «А» в комплектах аварийных светильников

Сообщаем Вам о том, что во все комплекты светильников с блоками аварийного питания, для удобства их использования и соответствия российским нормативным требованиям, добавлены пиктограммы «А», красного цвета, на самоклеящейся основе. Пиктограмма «А» должны клеиться на каждый светильник, оснащенный блоком аварийного питания.

6. О чертежах узлов крепления аварийных светильников

Сообщаем Вам о том, что для удобства проектирования аварийных светильников, на сайте, в разделе Продукция – Аварийное освещение, на страничках продукции, в закладках «Скачать», вложены файлы DWG чертежей узлов крепления аварийных светильников.
Теперь, при проектировании аварийного освещения можно использовать эти файлы, в которых приведены размеры корпусов и крепежных отверстий/элементов светильников.

7. Об увеличении цен на светильники MAGISTRAL LED и MARK LED

Сообщаем Вам, что с 20.09.2017 г. увеличивается цена на светильники:

Артикул	Наименование	Старая базовая цена, руб.	Новая базовая цена, руб.	Изменение цены
1680000140	MAGISTRAL LED 150 (SW) 4000K	34 500,00	38 042,00	11%
1680000010	MAGISTRAL LED 150 (SW) 5000K	34 500,00	38 042,00	11%
1680000130	MAGISTRAL LED 150 (W) 4000K	34 500,00	38 042,00	11%
1680000020	MAGISTRAL LED 150 (W) 5000K	34 500,00	38 042,00	11%
1680000160	MAGISTRAL LED 240 (SW) 4000K	41 500,00	49 480,00	19%
1680000030	MAGISTRAL LED 240 (SW) 5000K	41 500,00	49 480,00	19%
1680000150	MAGISTRAL LED 240 (W) 4000K	41 500,00	49 480,00	19%
1680000040	MAGISTRAL LED 240 (W) 5000K	41 500,00	49 480,00	19%
1680000180	MAGISTRAL LED 300 (SW) 4000K	50 500,00	58 840,00	17%
1680000050	MAGISTRAL LED 300 (SW) 5000K	50 500,00	58 840,00	17%

1680000170	MAGISTRAL LED 300 (W) 4000K	50 500,00	58 840,00	17%
1680000060	MAGISTRAL LED 300 (W) 5000K	50 500,00	58 840,00	17%
1314000060	MARK LED 100 W 4000K	16 500,00	19 149,00	16%
1314000040	MARK LED 100 W 5000K	16 500,00	19 149,00	16%
1314000070	MARK LED 40 W 4000K	9 800,00	11 728,00	20%
1314000010	MARK LED 40 W 5000K	9 800,00	11 728,00	20%
1314000050	MARK LED 60 W 4000K	11 600,00	12 963,00	12%
1314000020	MARK LED 60 W 5000K	11 600,00	12 963,00	12%
1314000080	MARK LED 80 W 4000K	13 800,00	15 289,00	11%
1314000030	MARK LED 80 W 5000K	13 800,00	15 289,00	11%

Просим учесть данную информацию при работе со своими клиентами и размещении заявок на поставку продукции ТМ «Световые Технологии».

8. Об увеличении цен на некоторые модификации промышленных светильников

Сообщаем Вам об увеличении цен на некоторые модификации промышленных светильников с 20.09.2017 г.

Артикул	Наименование	Старая базовая цена, руб.	Новая базовая цена, руб.	Изменение цены
1077000020	INOX 218 HF	9 194,00	9 654,00	5%
1079000170	INOX LED 30 4000K	13 000,00	14 040,00	8%
1079000120	INOX LED 30 5000K	13 000,00	14 040,00	8%
1311000141	HBA 400H IP65 SET	12 317,00	14 165,00	15%

Просим учесть данную информацию при работе со своими клиентами и размещении заявок на поставку продукции ТМ «Световые Технологии».

9. О временной блокировке продаж некоторых модификаций светильников SLICK с опаловым рассеивателем

Сообщаем Вам, что в связи с прекращением поставки материала рассеивателя заблокировано производство следующих модификаций светильников SLICK LED с опаловым поликарбонатным рассеивателем:

Артикул	Наименование
1997013800	SLICK.OPL ECO LED 30 5000K /E/
1631000880	SLICK.OPL ECO LED 45 5000K
1997013810	SLICK.OPL ECO LED 45 5000K /E/
1631001490	SLICK.OPL ECO LED 45 5000K with 2m cable
1631001200	SLICK.OPL ECO LED 45 HFD 4000K
1631000890	SLICK.OPL ECO LED 60 5000K
1997013820	SLICK.OPL ECO LED 60 5000K /E/
1631001060	SLICK.OPL ECO LED 60 with through wiring 5000K
1631000100	SLICK.OPL LED 20 5000K
1631000780	SLICK.OPL LED 20 EM 5000K
1327000040	SLICK.OPL LED 20 EM Ex 5000K
1631000510	SLICK.OPL LED 20 Ex 5000K
1631000120	SLICK.OPL LED 30 5000K
1631001050	SLICK.OPL LED 30 EM 5000K

1327000030	SLICK.OPL LED 30 EM Ex 5000K
1631000350	SLICK.OPL LED 30 Ex 5000K
1631001420	SLICK.OPL LED 30 with through wiring Ex 5000K
1631000130	SLICK.OPL LED 50 5000K
1631000360	SLICK.OPL LED 50 Ex 5000K
1631001410	SLICK.OPL LED 50 with through wiring Ex 5000K

Срок возобновления производства будет сообщен дополнительно.
В качестве замены рекомендуем рассмотреть:

Артикул	Наименование
1997026110	SLICK.PRS ECO LED 30 3000K /E/
1631000190	SLICK.PRS ECO LED 45 5000K
1997013750	SLICK.PRS ECO LED 45 5000K /E/
1631000860	SLICK.PRS ECO LED 45 5000K with 2m cable
1631000590	SLICK.PRS ECO LED 45 HFD 5000K
1631000200	SLICK.PRS ECO LED 60 5000K
1997013760	SLICK.PRS ECO LED 60 5000K /E/
1631000690	SLICK.PRS ECO LED 60 with through wiring 5000K
1631000060	SLICK.PRS LED 20 5000K
1997013770	SLICK.PRS LED 20 5000K /E/
1631000430	SLICK.PRS LED 20 EM 5000K
1631000410	SLICK.PRS LED 20 Ex 5000K
1631000180	SLICK.PRS LED 30 5000K
1997013780	SLICK.PRS LED 30 5000K /E/
1631000440	SLICK.PRS LED 30 EM 5000K
1631001100	SLICK.PRS LED 30 EM Ex 5000K
1631000390	SLICK.PRS LED 30 Ex 5000K
1631000920	SLICK.PRS LED 30 HFR 4000K
1631000320	SLICK.PRS LED 30 with through wiring 4000K
1631001280	SLICK.PRS LED 50 3000K
1631000140	SLICK.PRS LED 50 4000K
1997021510	SLICK.PRS LED 50 4000K /E/
1631000090	SLICK.PRS LED 50 5000K
1997013790	SLICK.PRS LED 50 5000K /E/
1631000450	SLICK.PRS LED 50 EM 5000K
1631000800	SLICK.PRS LED 50 EM Ex 5000K
1631000400	SLICK.PRS LED 50 Ex 5000K

10. О временной блокировке продаж некоторых модификаций светильников TERES, KAMPI

Сообщаем Вам о том, что в связи с корректировкой технологического процесса, временно приостановлен выпуск светильников:

Артикул	Наименование
1403005390	KAMPI E60 black
1604000010	KAMPI LED 30 black 4000K
1427010120	TERES E60 black
1583000010	TERES LED 30 black 4000K
1427010250	TERES MINI E60 black
1583000040	TERES MINI LED 30 black 4000K
1997019050	TERES LED 30 black 4000K /E/
1427010260	TERES E60 (RAL 8017)
1997016580	KAMPI LED 30 black 4000K /E/

О возобновлении серийного производства будет сообщено позднее**.**
Просим учесть данную информацию при работе со своими клиентами и размещении заявок на поставку продукции ТМ «Световые Технологии».

11. О перечне продукции, реализуемой по специальным ценам

Сообщаем Вам о том, что изменен перечень светильников ТМ «Световые Технологии», реализуемых по специальным ценам. Обращаем Ваше внимание, что часть позиций, предлагаемых к распродаже поддерживаются на складе в виде готовой к реализации продукции, а часть позиций находятся на складе в виде комплектующих и полуфабрикатов, и требуют время на сборку. Просим учесть эту информацию при размещении заказов. Продукция, предлагаемая к распродаже, отпускается по единой цене, скидки не предоставляются, политика РОЦ не применяется. Актуальный перечень продукции, реализуемой по специальным ценам, приведен в *Приложении 2. Продукция по специальным ценам (сентябрь).*

КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ОГРАНИЧЕНО.

Просим учесть данную информацию при работе со своими клиентами и размещении заявок на поставку продукции ТМ «Световые Технологии».
Дополнительную информацию просим уточнять в отделе продаж или в представительствах компании ООО «МГК «Световые Технологии» в Вашем регионе (Раздел сайта «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КОНТАКТЫ»)

С уважением,
ООО «МГК «Световые Технологии»