



NBL 60-62



NBL 70-71

Установочные размеры Установочные размеры 111 1220 143.5

136

Установочные размеры

0 продукте

Бюджетные настенные светильники NBL 60-62 и NBL 70-71 в корпусе из поликарбоната с рассеивателем из ПММА предназначены для декоративного и функционального освещения фасадов зданий.

Установка

Крепление на поверхность стены.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Кронштейн черного цвета из поликарбоната. Для всех светильников $\cos \phi = 1$.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА.


Характеристики

Коэффициент пульсации светового потока < 20%

NBL 60 E40 sphere opal

43.5

59



Е - цоколь Е27

Тип рассеивателя	Наименование	Мощность, Вт	Размеры LxH, мм	Тип и цвет рассеивателя	
				Шар Опаловый	Шар Дымчатый
					0
				Код заказа	Код заказа
200	NBL 60 E40	1×40	280×295	1403000420	1403000410
250	NBL 61 E60	1×60	305×345	1403000540	1403000530
300	NBL 62 E75	1×75	330×395	1403000640	1403000630
200	NBL 70 E40	1×40	265×215	1403000720	1403000710
250	NBL 71 E60	1×60	315×260	1403000840	1403000830



















