



ДПП43-50-002 Korvet 840



КОНСТРУКЦИЯ

Корпус-радиатор Алюминий.

Крышки Полимерный материал.

Стекло защитное ПММА.

Линза ПММА.

Технические данные
 Коэффициент мощности:
 - ДПП43-50-Х02: 0,95;
 - ДПП43-50-Х12: 0,90;
 - ДПП43-100/200/300: 0,98.
 Время работы в аварийном режиме:
 EM1 - 1 час (УХЛ4 - 0° ... +40°C).
 Световой поток в аварийном режиме:
 > ДПП43-100 EM1: лм.

Установка Светильник монтируется на опорную поверхность.

Схема кронштейнов светильников на странице 274.



ДПП43 Korvet

ТУ 3461-058-05014337-2014

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Надежность. Светодиоды защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений защитным стеклом из УФ-стабилизированного полимера с коэффициентом пропускания до 80%.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в диапазоне напряжений 170-260 В.
- Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 5000К.


РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Korvet	коммерческое название.
RA	драйвер с управлением по протоколу 1-10В (У1).
RD	драйвер с управлением по протоколу DALI.
EM1	наличие блока аварийного питания (УХЛ4).
840	8 - индекс цветопередачи Ra: 80; 40 - цветовая температура Тцв: 4000К.


РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра	0 - оптика без линзы; 1 - угол излучения 56+111°; 2 - угол излучения 90+108°; 3 - угол излучения 35+92°; 4 - специальная КСС «1»; 5 - специальная КСС «2»; 7 - специальная КСС «4».
Вторая цифра	0 - базовое исполнение; 1 - регулируемый драйвер 1-10 В; 2 - регулируемый драйвер DALI; 4 - драйвер с блоком аварийного питания.
Третья цифра (стекло)	2 – прозрачное.

ФОТОМЕТРИЯ



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
ДПП43-50	616	81	163	500
ДПП43-100	1190	81	163	1074
ДПП43-200	1190	162	240	1074
ДПП43-300	1190	243	240	1074

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
<u>ДПП43 Korvet</u>					
ДПП43-50-002 Korvet 840	1143405002	50	4868	97	2.70
ДПП43-50-102 Korvet 840	1143405102	50	4846	97	2.70
ДПП43-50-202 Korvet 840	1143405202	50	4795	96	2.70
ДПП43-50-302 Korvet 840	1143405302	50	4708	94	2.70
ДПП43-50-402 Korvet 840	1143405402	50	4745	95	2.70
ДПП43-50-502 Korvet 840	1143405502	50	4565	91	2.70
ДПП43-50-702 Korvet 840	1143405702	50	4447	87	2.70
<u>ДПП43 Korvet</u>					
ДПП43-100-002 Korvet 840	1143410002	100	9736	97	4.00
ДПП43-100-102 Korvet 840	1143410102	100	9692	97	4.00
ДПП43-100-202 Korvet 840	1143410202	100	9590	96	4.00
ДПП43-100-302 Korvet 840	1143410302	100	9416	94	4.00
ДПП43-100-402 Korvet 840	1143410402	100	9500	95	4.00
ДПП43-100-502 Korvet 840	1143410502	100	9130	91	4.00
ДПП43-100-702 Korvet 840	1143410702	100	8896	87	4.00
<u>ДПП43 Korvet БАП</u>					
ДПП43-100-042 Korvet EM1 840	1143410042	100	9736	97	4.00
ДПП43-100-142 Korvet EM1 840	1143410142	100	9692	97	4.00
ДПП43-100-242 Korvet EM1 840	1143410242	100	9590	96	4.00
ДПП43-100-342 Korvet EM1 840	1143410342	100	9416	94	4.00
ДПП43-100-442 Korvet EM1 840	1143410442	100	9500	95	4.00
ДПП43-100-542 Korvet EM1 840	1143410542	100	9130	91	4.00
ДПП43-100-642 Korvet EM1 840	1143410642	100	9556	96	4.00
ДПП43-100-742 Korvet EM1 840	1143410742	100	8896	87	4.00
<u>ДПП43 Korvet</u>					
ДПП43-200-002 Korvet 840	1143420002	200	19471	97	8.00
ДПП43-200-102 Korvet 840	1143420102	200	19384	97	8.00
ДПП43-200-202 Korvet 840	1143420202	200	19180	96	8.00
ДПП43-200-302 Korvet 840	1143420302	200	18832	94	8.00
ДПП43-200-402 Korvet 840	1143420402	200	19000	95	8.00
ДПП43-200-502 Korvet 840	1143420502	200	18260	91	8.00
ДПП43-200-702 Korvet 840	1143420702	200	17792	87	8.00
<u>ДПП43 Korvet</u>					
ДПП43-300-002 Korvet 840	1143430002	300	29208	97	12.00
ДПП43-300-102 Korvet 840	1143430102	300	29076	97	12.00
ДПП43-300-202 Korvet 840	1143430202	300	28770	96	12.00
ДПП43-300-302 Korvet 840	1143430302	300	28248	94	12.00
ДПП43-300-402 Korvet 840	1143430402	300	28500	95	12.00
ДПП43-300-502 Korvet 840	1143430502	300	27390	91	12.00
ДПП43-300-702 Korvet 840	1143430702	300	26688	87	12.00

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
<u>ДПП43 Korvet драйвер с управлением по протоколу 1-10В (V1)</u>					
ДПП43-50-012 Korvet RA 840	1143405012	50	4868	97	2.70
ДПП43-50-112 Korvet RA 840	1143405112	50	4846	97	2.70
ДПП43-50-212 Korvet RA 840	1143405212	50	4795	96	2.70
ДПП43-50-312 Korvet RA 840	1143405312	50	4708	94	2.70
ДПП43-50-412 Korvet RA 840	1143405412	50	4745	95	2.70
ДПП43-50-512 Korvet RA 840	1143405512	50	4565	91	2.70
ДПП43-50-712 Korvet RA 840	1143405712	50	4447	87	2.70
<u>ДПП43 Korvet драйвер с управлением по протоколу DALI</u>					
ДПП43-50-022 Korvet RD 840	1143405022	50	4868	97	2.70
ДПП43-50-122 Korvet RD 840	1143405122	50	4846	97	2.70
ДПП43-50-222 Korvet RD 840	1143405222	50	4795	96	2.70
ДПП43-50-322 Korvet RD 840	1143405322	50	4708	94	2.70
ДПП43-50-422 Korvet RD 840	1143405422	50	4745	95	2.70
ДПП43-50-522 Korvet RD 840	1143405522	50	4565	91	2.70
ДПП43-50-622 Korvet RD 840	1143405622	50	4778	96	2.70
ДПП43-50-722 Korvet RD 840	1143405722	50	4447	87	2.70
<u>ДПП43 Korvet драйвер с управлением по протоколу DALI</u>					
ДПП43-100-022 Korvet RD 840	1143410022	100	9736	97	4.00
ДПП43-100-122 Korvet RD 840	1143410122	100	9692	97	4.00
ДПП43-100-222 Korvet RD 840	1143410222	100	9590	96	4.00
ДПП43-100-322 Korvet RD 840	1143410322	100	9416	94	4.00
ДПП43-100-422 Korvet RD 840	1143410422	100	9500	95	4.00
ДПП43-100-522 Korvet RD 840	1143410522	100	9130	91	4.00
ДПП43-100-622 Korvet RD 840	1143410622	100	9556	96	4.00
ДПП43-100-722 Korvet RD 840	1143410722	100	8896	87	4.00
<u>ДПП43 Korvet драйвер с управлением по протоколу DALI</u>					
ДПП43-200-022 Korvet RD 840	1143420022	200	19471	97	8.00
ДПП43-200-122 Korvet RD 840	1143420122	200	19384	97	8.00
ДПП43-200-222 Korvet RD 840	1143420222	200	19180	96	8.00
ДПП43-200-322 Korvet RD 840	1143420322	200	18832	94	8.00
ДПП43-200-422 Korvet RD 840	1143420422	200	19000	95	8.00
ДПП43-200-522 Korvet RD 840	1143420522	200	18260	91	8.00
ДПП43-200-622 Korvet RD 840	1143420622	200	19112	96	8.00
ДПП43-200-722 Korvet RD 840	1143420722	200	17792	87	8.00
<u>ДПП43 Korvet драйвер с управлением по протоколу DALI</u>					
ДПП43-300-022 Korvet RD 840	1143430022	300	29208	97	12.00
ДПП43-300-122 Korvet RD 840	1143430122	300	29076	97	12.00
ДПП43-300-222 Korvet RD 840	1143430222	300	28770	96	12.00
ДПП43-300-322 Korvet RD 840	1143430322	300	28248	94	12.00
ДПП43-300-422 Korvet RD 840	1143430422	300	28500	95	12.00
ДПП43-300-522 Korvet RD 840	1143430522	300	27290	91	12.00
ДПП43-300-622 Korvet RD 840	1143430622	300	28668	96	12.00
ДПП43-300-722 Korvet RD 840	1143430722	300	26688	87	12.00