# **Marenco T8 LED**

## Пристраиваемый с призматическим рассеивателем

Светодиодные лампы T8 (d=26 мм)













#### Светильник светодиодный пристраиваемый прямого света. В светильнике используется призматический рассеиватель, имеющий высокую светопропускную способность и эффективно рассеивающий свет. Светильник поставляется в комплекте с установленными Описание светильника 4-мя светодиодными лампами в опаловых колбах. Обеспечивает комфортное освещение, что позволяет снизить зрительную утомляемость. Увеличенный срок службы источников света. Призматический рассеиватель выполнен из светотехнического поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Закреплен Оптическая система в стальную белую рамку. Конструкция корпуса Корпус изготовлен из высококачественной листовой стали, окрашенной полимерной краской в белый цвет. **Упаковка** Основная упаковка — картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет. Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков. Область применения Офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.

## Наиболее популярные модели: Marenco 411 F69 LED — 4740 руб.

Артикул	Код товара для заказа	КПД,%	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Размеры, мм	Тип лампы и цоколь	Примечание
Marenco 411 F69 LED	1001116	82	3700	5500	44	87	4.2	635x635x66	4x11 (G13)	Базовая модификация
Marenco 411 F69 LED CLR	1001117	82	3700	5500	44	87	4.2	635x635x66	4x11 (G13)	Модификация укомплектована лампам с прозрачным стеклом

### Возможные дополнительные опции:

CLR — прозрачное стекло ламп

## Marenco 411 F69 LED

