ЛВО418 Грильято

встраиваемый люминесцентный светильник под лампу T8





Установка

Светильник встраиваемый, предназначен для установки в потолок типа Грильято и гипсокартон. Для установки светильников в потолок из гипсокартона используется специальный комплект крепления (код заказа - 1860).





Конструкция

Оптическая часть - цельный зеркальный растр из полированного алюминия классической V-образной формы с 5-ю ребристыми поперечинами. Корпус из белой листовой стали.


Каждый светильник упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет, в коробке находятся 2 светильника.

Модификации

| Артикул | Код заказа | Мощность, Вт | Цоколь | Размеры, мм | Масса, кг | Примечание | Цена, руб |
|---------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| ЛВО418 Грильято | 15183 | 4x18 | (T8, G13) | 588x588x100 | 3.10 | ПРА (Китай) | 800 |
| ЛВО418 ЕСР Грильято | 15190 | 4x18 | (T8, G13) | 588x588x100 | 3.10 | ЭПРА (Китай) | 813 |

Сфера применения

Общее освещение любых общественных помещений - офисы, торговые центры, магазины.



КСС светильника ЛВО418 Грильято

