

Центрстройсвет

Офис: 127282, г. Москва, Чермянский проезд,
д.7, стр.1, Тел. (495) 228-11-03, (495) 228-11-04
www.csvt.ru, E-mail: info@csvt.ru

Исх № ____ от «26» Августа 2019 г.

Информационное письмо: Об улучшении технических параметров

Уважаемые партнеры!

Рады Вам сообщить, что ЗАО «Центрстройсвет» продолжает улучшать технические параметры выпускаемой продукции.

С текущего числа предлагаем оборудование с аналогичным световым потоком, но с меньшей потребляемой мощностью.

Перечень, таблица соответствий наименования и коды новой продукции – в приложении 1 к настоящему письму.

С уважением,

**Руководитель направления по развитию
ключевых клиентов**

Кузнецова С.А.

Приложение 1: Таблица аналогов

Артикул старой	Название старой модификации	Артикул нового аналога	Наименование новой модификации
ЦБ000007366	Hightech-30/opal-sand 295x595 (IP40, 4000K, белый)	ЦБ000014023	Hightech-24/opal-sand 295x595 (IP40, 4000K, белый)
ЦБ000007573	Hightech-30/opal-sand 295x595 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS	ЦБ000014024	Hightech-24/opal-sand 295x595 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS
ЦБ000007581	Hightech-30/opal-sand 295x595 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS	ЦБ000014025	Hightech-24/opal-sand 295x595 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS
ЦБ000007569	Hightech-30/opal-sand 295x595 (IP54, 4000K, белый)	ЦБ000014028	Hightech-24/opal-sand 295x595 (IP54, 4000K, белый)
ЦБ000007577	Hightech-30/opal-sand 295x595 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS	ЦБ000014030	Hightech-24/opal-sand 295x595 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS
ЦБ000007585	Hightech-30/opal-sand 295x595 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS	ЦБ000014031	Hightech-24/opal-sand 295x595 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS
ЦБ000007589	Hightech-38/opal-sand 295x1195 (IP40, 4000K, белый)	ЦБ000014033	Hightech-32/opal-sand 295x1195 (IP40, 4000K, белый)
ЦБ000007608	Hightech-38/opal-sand 295x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS	ЦБ000014034	Hightech-32/opal-sand 295x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS
ЦБ000008592	Hightech-38/opal-sand 295x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS	ЦБ000014035	Hightech-32/opal-sand 295x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS
ЦБ000011814	Hightech-38/opal-sand 295x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 1 час LUXDATOR 36W	ЦБ000014036	Hightech-32/opal-sand 295x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 1 час LUXDATOR 36W
ЦБ000011815	Hightech-38/opal-sand 295x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 3 часа LUXDATOR 36W	ЦБ000014037	Hightech-32/opal-sand 295x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 3 часа LUXDATOR 36W
ЦБ000007604	Hightech-38/opal-sand 295x1195 (IP54, 4000K, белый)	ЦБ000014038	Hightech-32/opal-sand 295x1195 (IP54, 4000K, белый)
ЦБ000007612	Hightech-38/opal-sand 295x1195 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS	ЦБ000014039	Hightech-32/opal-sand 295x1195 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS
ЦБ000008596	Hightech-38/opal-sand 295x1195 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS	ЦБ000014040	Hightech-32/opal-sand 295x1195 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS
ЦБ000011816	Hightech-38/opal-sand 295x1195 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 1 час LUXDATOR 36W	ЦБ000014041	Hightech-32/opal-sand 295x1195 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 1 час LUXDATOR 36W
ЦБ000011809	Hightech-38/opal-sand 295x1195 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 3 часа LUXDATOR 36W	ЦБ000014042	Hightech-32/opal-sand 295x1195 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 3 часа LUXDATOR 36W
ЦБ000007368	Hightech-38/opal-sand 595x595 (IP40, 4000K, белый)	ЦБ000013907	Hightech-32/opal-sand 595x595 (IP40, 4000K, белый)
ЦБ000007540	Hightech-38/opal-sand 595x595 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS	ЦБ000013920	Hightech-32/opal-sand 595x595 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS
ЦБ000007547	Hightech-38/opal-sand 595x595 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS	ЦБ000013945	Hightech-32/opal-sand 595x595 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS
ЦБ000011817	Hightech-38/opal-sand 595x595 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 1 час LUXDATOR 36W	ЦБ000013930	Hightech-32/opal-sand 595x595 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 1 час LUXDATOR 36W
ЦБ000011818	Hightech-38/opal-sand 595x595 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 3 часа LUXDATOR 36W	ЦБ000013927	Hightech-32/opal-sand 595x595 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 3 часа LUXDATOR 36W
ЦБ000007381	Hightech-38/opal-sand 595x595 (IP54, 4000K, белый)	ЦБ000013908	Hightech-32/opal-sand 595x595 (IP54, 4000K, белый)
ЦБ000007543	Hightech-38/opal-sand 595x595 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS	ЦБ000013926	Hightech-32/opal-sand 595x595 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS
ЦБ000007551	Hightech-38/opal-sand 595x595 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS	ЦБ000014043	Hightech-32/opal-sand 595x595 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS
ЦБ000011819	Hightech-38/opal-sand 595x595 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 1 час LUXDATOR 36W	ЦБ000014044	Hightech-32/opal-sand 595x595 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 1 час LUXDATOR 36W
ЦБ000011820	Hightech-38/opal-sand 595x595 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 3 часа LUXDATOR 36W	ЦБ000014045	Hightech-32/opal-sand 595x595 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 3 часа LUXDATOR 36W
ЦБ000007369	Hightech-38/prisma 595x595 (IP40, 4000K, белый)	ЦБ000014046	Hightech-32/prisma 595x595 (IP40, 4000K, белый)
ЦБ000007382	Hightech-38/prisma 595x595 (IP54, 4000K, белый)	ЦБ000014047	Hightech-32/prisma 595x595 (IP54, 4000K, белый)
ЦБ000007594	Hightech-76/opal-sand 295x1195 (IP40, 4000K, белый)	ЦБ000014125	Hightech-64/opal-sand 295x1195 (IP40, 4000K, белый)
ЦБ000007600	Hightech-76/opal-sand 295x1195 (IP54, 4000K, белый)	ЦБ000014048	Hightech-64/opal-sand 295x1195 (IP54, 4000K, белый)
ЦБ000007380	Hightech-76/opal-sand 595x1195 (IP40, 4000K, белый)	ЦБ000014049	Hightech-64/opal-sand 595x1195 (IP40, 4000K, белый)
ЦБ000007618	Hightech-76/opal-sand 595x1195 (IP54, 4000K, белый)	ЦБ000014050	Hightech-64/opal-sand 595x1195 (IP54, 4000K, белый)
ЦБ000009675	Hightech-38/opal-sand 160x1195 (IP40, 4000K, белый)	ЦБ000014051	Hightech-32/opal-sand 160x1195 (IP40, 4000K, белый)
ЦБ000009676	Hightech-38/prisma 160x1195 (IP40, 4000K, белый)	ЦБ000014052	Hightech-32/prisma 160x1195 (IP40, 4000K, белый)
ЦБ000007725	Hightech-38/opal-sand 160x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS	ЦБ000014053	Hightech-32/opal-sand 160x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS
ЦБ000007735	Hightech-38/opal-sand 160x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS	ЦБ000014054	Hightech-32/opal-sand 160x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS
ЦБ000011821	Hightech-38/opal-sand 160x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 1 час LUXDATOR 36W	ЦБ000014055	Hightech-32/opal-sand 160x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 1 час LUXDATOR 36W
ЦБ000011822	Hightech-38/opal-sand 160x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 3 часа LUXDATOR 36W	ЦБ000014056	Hightech-32/opal-sand 160x1195 (IP40, 4000K, белый) с БАП на 3 часа LUXDATOR 36W
ЦБ000009677	Hightech-38/opal-sand 160x1195 (IP54, 4000K, белый)	ЦБ000014057	Hightech-32/opal-sand 160x1195 (IP54, 4000K, белый)
ЦБ000007731	Hightech-38/opal-sand 160x1195 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS	ЦБ000014058	Hightech-32/opal-sand 160x1195 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 1 час VS
ЦБ000007739	Hightech-38/opal-sand 160x1195 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS	ЦБ000014059	Hightech-32/opal-sand 160x1195 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 3 часа VS
ЦБ000011823	Hightech-38/opal-sand 160x1195 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 1 час LUXDATOR 36W	ЦБ000014060	Hightech-32/opal-sand 160x1195 (IP54, 4000K, белый) с БАП на 1 час LUXDATOR 36W

ЦБ000013429	AVRORA-38/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K)	ЦБ000014117	AVRORA-32/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K)
ЦБ000013430	AVRORA-38/prisma 295x1195 (IP20, 4000K)	ЦБ000014118	AVRORA-32/prisma 295x1195 (IP20, 4000K)
ЦБ000007907	CSVТ Universal - 38/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K)	ЦБ000014110	CSVТ Universal-32/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K)
ЦБ000007926	CSVТ Universal - 38/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K) с БАП на 1 час VS	ЦБ000014111	CSVТ Universal-32/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K) с БАП на 1 час VS
ЦБ000007928	CSVТ Universal - 38/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K) с БАП на 3 часа VS	ЦБ000014112	CSVТ Universal-32/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K) с БАП на 3 часа VS
ЦБ000011835	CSVТ Universal - 38/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K) с БАП на 1 час LUXDATOR 36W	ЦБ000014113	CSVТ Universal-32/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K) с БАП на 1 час LUXDATOR 36W
ЦБ000011836	CSVТ Universal - 38/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K) с БАП на 3 часа LUXDATOR 36W	ЦБ000014114	CSVТ Universal-32/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K) с БАП на 3 часа LUXDATOR 36W
ЦБ000007923	CSVТ Universal - 76/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K)	ЦБ000014116	CSVТ Universal-64/opal-sand 295x1195 (IP20, 4000K)