

ООО «МГК «Световые
Технологии»

РФ 127273 г. Москва
ул. Отрадная д. 2-Б, стр. 7
Т +7 (495) 995 55 95
Ф +7 (495) 995 55 96
info@msk.ltcompany.com
www.ltcompany.com

Телефон службы
поддержки
8 (800) 333 23 77

Информационное письмо

Дата: 01.02.2016

**Тема: «Изменения в ассортименте и ценах на продукцию, услугах и сервисах
ООО «МГК «Световые Технологии»**

1. О возможных срывах в работе турецких поставщиков свето- и электрического оборудования.....	2
2. О старте продаж светильников серии DL POWER LED MINI.....	3
3. О вводе в ассортимент нового поколения ламповых светильников ALD.....	5
4. Об изменениях цен в прайс-листе компании на продукцию ценовой группы LT Solutions.....	6
5. Об изменении цен на светильники в ценовой группе LT OUTDOOR.....	10
6. О повышении цен на ряд светильников сегментов EMERGENCY и MEDICAL.....	15
7. О временной блокировке продаж светильников ВН.....	18
8. О выводе из ассортимента некоторых модификаций светильников с электромагнитными ПРА.....	18
9. О выводе из ассортимента серии прикроватных светильников ВН COMFORT.....	21
10. О выводе из ассортимента светильников OWP/R UNI LED.....	21
11. О перечне продукции, реализуемой по специальным ценам.....	21
12. Приложение.....	22

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Предлагаем Вашему вниманию информационное письмо об акциях, новостях, изменениях в ассортименте и ценах на продукцию компании ООО «МГК «Световые Технологии».

1. О возможных срывах в работе турецких поставщиков свето- и электрического оборудования.

В связи с введением в действие с 01 января 2016 года Постановлений Правительства Российской Федерации № 1457 от 29 декабря 2015 года «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики» и № 1458 от 29 декабря 2015 года «Об утверждении перечня работодателей, заказчиков работ (услуг), на которых не распространяется запрет на привлечение с 1 января 2016 г. для осуществления трудовой деятельности, выполнения работ (оказания услуг) работников из числа граждан Турецкой Республики, не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными работодателями, заказчиками работ (услуг) по состоянию на 31 декабря 2015 г.» информируем вас о том, что ряд турецких производителей могут испытывать сложности с поставками свето- и электротехнического оборудования на территорию Российской Федерации.

Чтобы избежать проблем с получением продукции и успешной реализации ваших проектов, рекомендуем вам для работы использовать продукцию отечественных производителей, в том числе продукцию ТМ «Световые Технологии» и ТМ «ДКС». Компания «Световые Технологии» и компания «ДКС» предлагают совместные комплексные решения для освещения промышленных предприятий, торговых и офисных центров, включающие в себя широкий ассортимент светильников и кабеле несущих систем (в том числе осветительный шинопровод).

Предлагаемая продукция не уступает, а зачастую и превосходит по качеству и ряду технических

параметров схожую продукцию зарубежных производителей. Это позволило компании «Световые Технологии» получить статус-звание «Предприятие 2015 года» и занять первое место в рейтинге «Лига Лучших» среди российских светотехнических предприятий, а также обеим компаниям одержать победу в конкурсе «100 лучших товаров России-2015».

Для удобства подбора аналогов продукции от российского производителя компания «Световые

Технологии» подготовила следующие информационные материалы:

- таблицы взаимозаменяемости светильников от турецкого производителя ЕАЕ и ТМ «Световые

Технологии» (см. «ПРИЛОЖЕНИЕ»);

- альбом типовых решений по креплению светильников на различные типы опорной поверхности, включая крепление к осветительному шинопроводу

(http://ltcompany.com/media/files/LT_Svet-2015_1.pdf).

Также наши специалисты готовы оказать помощь в подборе аналогов и подготовке светотехнического проекта с применением отечественной продукции.

Для продвижения и скорейшей реализации Постановлений Правительства РФ наша компания готова рассматривать специальные ценовые условия и применять

индивидуальный подход в случае предоставления спецификаций с применением продукции ЕАЕ и готовностью ее замещения на ТМ «Световые Технологии».

2. О старте продаж светильников серии DL POWER LED MINI.


Информируем Вас о начале продаж серии светодиодных светильников DL POWER LED MINI – универсального решения в сегменте компактных даунлайтов, сочетающего в себе максимальное количество потребительских свойств, таких как качественный комфортный свет, возможность реализации различных сцен освещения благодаря выбору углов светораспределения и широкие возможности по монтажу.



Корпус светильника с высокоэффективным радиатором выполнен из литого под давлением алюминия, внешнее кольцо изготовлено из пластика белого цвета.

Оптическая часть представлена светодиодной матрицей COB и зеркальным отражателем, световое окно закрыто рассеивателем из ПММА. Для заказа доступны варианты с углами рефлектора 40°, 60°, 80°, кроме того, впервые в ассортименте компании представлен прибор с отражателем D50x60, формирующим квадратную засветку, без фона, с плавной границей и защитным углом 60°, идеальную для освещения коридоров, фойе, торговых помещений и открытых офисных пространств.

На картинке 1 представлена визуализация освещения приборами, формирующими квадратную засветку, на картинке 2 один из светильников выключен.



Тип приборов по монтажу – встраиваемый (при помощи монтажных пружин) для установки в потолок типа Армстронг и гипсокартон, кроме того, светильники могут быть установлены в

потолки типа Грильято с помощью дополнительной фиксации на трос (рым-болт для монтажа на подвес поставляется в комплекте).

Характеристики новых серий:

Артикул	Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	PFC
1170001800	DL POWER LED MINI 10 D40 4000K	1000	10	100	> 0,97
1170001810	DL POWER LED MINI 10 D60 4000K	1000	10	100	> 0,97
1170001820	DL POWER LED MINI 10 D80 4000K	1000	10	100	> 0,97
1170001830	DL POWER LED MINI 13 D40 4000K	1400	13	108	> 0,97
1170001840	DL POWER LED MINI 13 D60 4000K	1400	13	108	> 0,97
1170001850	DL POWER LED MINI 13 D80 4000K	1400	13	108	> 0,97
1170001860	DL POWER LED MINI 17 D40 4000K	1750	17	103	> 0,97
1170001870	DL POWER LED MINI 17 D60 4000K	1750	17	103	> 0,97
1170001880	DL POWER LED MINI 17 D80 4000K	1750	17	103	> 0,97
1170001890	DL POWER LED MINI 24 D40 4000K	2500	24	104	> 0,97
1170001930	DL POWER LED MINI 24 D50x60 4000K	2500	24	104	> 0,97
1170001900	DL POWER LED MINI 24 D60 4000K	2500	24	104	> 0,97
1170001910	DL POWER LED MINI 24 D80 4000K	2500	24	104	> 0,97

Информация для заказа:

Артикул	Наименование	Базовая цена, руб.
1170001800	DL POWER LED MINI 10 D40 4000K	5 109,00
1170001810	DL POWER LED MINI 10 D60 4000K	5 109,00
1170001820	DL POWER LED MINI 10 D80 4000K	5 109,00
1170001830	DL POWER LED MINI 13 D40 4000K	5 273,00
1170001840	DL POWER LED MINI 13 D60 4000K	5 273,00
1170001850	DL POWER LED MINI 13 D80 4000K	5 273,00
1170001860	DL POWER LED MINI 17 D40 4000K	5 596,00
1170001870	DL POWER LED MINI 17 D60 4000K	5 596,00

1170001880	DL POWER LED MINI 17 D80 4000K	5 596,00
1170001890	DL POWER LED MINI 24 D40 4000K	6 062,00
1170001930	DL POWER LED MINI 24 D50x60 4000K	6 062,00
1170001900	DL POWER LED MINI 24 D60 4000K	6 062,00
1170001910	DL POWER LED MINI 24 D80 4000K	6 062,00

Все модификации серии DL POWER LED MINI доступны для заказа.

Более подробная информация представлена на сайте –

<http://www.ltcompany.com/ru/products/dl-power-led-mini/>

3. О вводе в ассортимент нового поколения ламповых светильников ALD.

Сообщаем Вам, что компания «Световые Технологии» вывела на рынок новое поколение ламповых светильников для реечных потолков ALD:

Артикул	Наименование	Базовая цена, руб.
1004000310	ALD 218 HF new	3 490,00
1004000330	ALD 236 HF new	4 850,00

Продукт доступен для заказа и в наличии на складе по указанным ценам с 15 февраля 2016.

Предыдущее поколение ламповых светильников ALD будет выведено из ассортимента после распродажи остатков. Далее при заказе светильников старого поколения будет автоматически предлагаться замена на новое поколение.

Преимущества / отличительные особенности:

- подходит для всех популярных типов реечных потолков;
- подходит для помещений с плохими климатическими условиями (IP54).

Технические характеристики:

- встраивается в реечные подвесные потолки: немецкого дизайнера со скрытыми стыками/открытыми стыками; итальянского дизайнера со скрытыми стыками/открытыми стыками; «OMEGA»; S-дизайн;
- цельнометаллический сварной корпус из листовой стали;
- опаловый рассеиватель из ПММА;
- степень защиты IP54.

Наименование	Д	Ш	В	Масса, кг
ALD 218 HF new	680	240	90	4,1
ALD 236 HF new	1290	240	90	5,1

Более подробная информация о серии светильников ALD представлена на сайте – <http://ltcompany.com/ru/products/ald/>

4. Об изменениях цен в прайс-листе компании на продукцию ценовой группы LT Solutions.

Сообщаем Вам, об изменении цен на нижеприведенные позиции ценовой группы LT Solutions с 15.02.2016 г.

Политика РОЦ – не применяется.

Артикул	Наименование	Старая базовая цена, руб.	Новая базовая цена, руб.	Изменение, %
4911003320	2-канальный контроллер жалюзи DigiDim 490	22 871,00	27 198,00	19%
4911003130	4-канальный контроллер балластов DigiDim 474	31 574,00	37 821,00	20%
4911004230	4-канальный релейный блок DigiDim 494	23 515,00	27 395,00	16%
4911004380	7-кнопочный модуль 125201, полированная латунь	19 084,00	20 035,00	5%
4911002900	7-кнопочный модуль 125202, матовая нержавейка	16 726,00	19 891,00	19%
5911000130	8-канальный DALI контроллер 478	40 108,00	47 699,00	19%
4911002850	8-канальный релейный блок DigiDim 498	36 694,00	43 639,00	19%
4911002630	8-кнопочный модуль 126202, матовая нержавейка	16 726,00	19 891,00	19%
4911000140	Infrared motion sensor 180° IS770	515,00	588,00	14%
4911000150	Infrared motion sensor 360° IS771	726,00	820,00	13%
4911000160	Infrared motion sensor 360° IS772	610,00	698,00	14%
4911000170	Microwave motion sensor 360° MS773	1 071,00	1 224,00	14%
4911002470	Spot-адаптер 51/25 opal frosted	643,00	718,00	12%
4911002870	Антенна Magnetic-base antenna with connection cable	3 079,00	3 443,00	12%
4911002880	Беспроводной выключатель Wireless push button FT55 white	6 502,00	7 269,00	12%
4911002090	Блок питания 402 DIGIDIM	5 803,00	6 901,00	19%
4911004340	Блок питания DALI Repeater 405	11 950,00	14 311,00	20%
4911002100	Блок питания iDim Solo 403	3 584,00	4 262,00	19%
4911003140	Восьмивходовый блок DigiDim 440	20 651,00	24 737,00	20%
5911000110	Восьмивходовый блок Imagine 942	20 651,00	24 737,00	20%
4911003110	Датчик 3-в-1, iDim 315	9 216,00	11 040,00	20%
4911004120	Датчик SL-MW-SW	8 268,00	7 632,00	-8%
4911004300	Датчик SL-PIR-SW	5 190,00	4 770,00	-8%
4911000020	Датчик движения MD-180i/R	8 101,00	10 235,00	26%

4911000040	Датчик движения MD-C360i/12 mini opall frosted	13 859,00	13 246,00	-4%
4911000050	Датчик движения MD-C360i/24 white	14 576,00	16 295,00	12%
4911000060	Датчик движения MD-C360i/8 mini opall frosted	12 055,00	12 301,00	2%
4911000070	Датчик движения MD-C360i/8 white	11 374,00	12 717,00	12%
4911000120	Датчик движения MD-C360i/6 mini opal frosted	10 776,00	9 839,00	-9%
4911000130	Датчик движения MD-C360i/8 MIC white	13 714,00	15 333,00	12%
4911000080	Датчик движения уличный MD-W200i white	8 184,00	9 783,00	20%
4911002370	Датчик движения уличный RC 230i black	12 094,00	12 847,00	6%
4911004370	Датчик движения уличный RC 230i brown	12 094,00	12 847,00	6%
4911000100	Датчик движения уличный RC 230i white	12 094,00	12 847,00	6%
4911000110	Датчик движения уличный RC 280i white	17 094,00	18 157,00	6%
4911001830	Датчик освещенности CDS-A/T white	7 023,00	7 203,00	3%
4911002030	Датчик освещенности CDSi-A/N white	6 405,00	7 162,00	12%
4911001700	Датчик освещенности CDSi-A/N16AX white	8 615,00	9 632,00	12%
4911001530	Датчик освещённости для регулируемых ЭПРА 1-10В, МИМО 3	939,00	1 116,00	19%
4911004260	Датчик освещенности наружной установки DigiDim 329	40 108,00	48 043,00	20%
4911002120	Датчик присутствия iDim 316 DALI	5 803,00	6 901,00	19%
4911000090	Датчик присутствия MD/PD 180 Slave	10 533,00	11 776,00	12%
4911000310	Датчик присутствия PD 180i/R	13 093,00	14 638,00	12%
4911001950	Датчик присутствия PD-C360/24 Slave WH	14 120,00	14 483,00	3%
4911000200	Датчик присутствия PD-C360/24 Slave white	13 902,00	15 542,00	12%
4911001900	Датчик присутствия PD-C360/8 mini Slave opal frosted	11 731,00	11 166,00	-5%
4911000210	Датчик присутствия PD-C360/8 Slave white	10 044,00	11 229,00	12%
4911001760	Датчик присутствия PD-C360i/12 mini KNX opal frosted	18 764,00	19 682,00	5%
4911000220	Датчик присутствия PD-C360i/12 mini opal frosted	16 518,00	16 085,00	-3%
4911001940	Датчик присутствия PD-C360i/24 DIMplus WH white	26 875,00	30 045,00	12%

4911000190	Датчик присутствия PD-C360i/24 DIMplus-FM white	22 079,00	24 684,00	12%
4911003390	Датчик присутствия PD-C360i/24 DUO DALI	40 440,00	45 211,00	12%
4911000240	Датчик присутствия PD-C360i/24 plus white	17 004,00	21 485,00	26%
4911000250	Датчик присутствия PD-C360i/6 mini opal frosted	13 202,00	12 679,00	-4%
4911003360	Датчик присутствия PD-C360i/8 DUO DALI	31 861,00	35 621,00	12%
4911001860	Датчик присутствия PD-C360i/8 mini KNX opal frosted	19 839,00	18 924,00	-5%
4911000280	Датчик присутствия PD-C360i/8 mini opal frosted	13 438,00	12 926,00	-4%
4911000290	Датчик присутствия PD-C360i/8 plus white	13 563,00	15 162,00	12%
4911000300	Датчик присутствия PD-C360i/8 white	12 250,00	13 695,00	12%
4911004130	Датчик присутствия SL-MW-DA	7 884,00	9 200,00	17%
4911003380	Интерфейсный модуль USB-DALI DigiDim 510	41 303,00	49 120,00	19%
5911000150	Инфракрасный высотный датчик присутствия DigiDim 317	20 140,00	24 124,00	20%
4911004160	Контроллер IP/DALI	110 490,00	120 515,00	9%
4911004170	Контроллер IP/DALI W	135 043,00	147 296,00	9%
4911002500	Контроллер L	94 109,00	105 212,00	12%
4911002700	Контроллер LS	115 497,00	129 075,00	12%
4911002740	Контроллер LSW	138 597,00	154 948,00	12%
4911002720	Контроллер LW	117 505,00	128 167,00	9%
4911002480	Контроллер S	14 544,00	16 260,00	12%
4911002490	Контроллер XS	4 278,00	4 782,00	12%
4911004150	Коробка SBB-A поверхностного монтажа для DigiDim 311, 313 и 317	678,00	818,00	21%
4911004330	Коробка SBB-B поверхностного монтажа для DigiDim 314	967,00	1 227,00	27%
4911001120	Крышка Cover IP 20 white	872,00	1 102,00	26%
4911001910	Крышка Cover IP 44 white	2 706,00	3 025,00	12%
4911001110	Крышка для датчика MD-W200i white	1 327,00	1 361,00	3%
4911003160	Микроволновый датчик присутствия DigiDim 314	18 262,00	21 875,00	20%

4911004250	Модуль ME6-NF	4 160,00	5 597,00	35%
4911001210	Монтажная коробка C IP20 white	867,00	969,00	12%
4911001220	Монтажная коробка на поверхность IP20/IP44 white	2 574,00	3 253,00	26%
4911001580	Монтажная коробка C IP54 white	906,00	1 144,00	26%
4911001310	Монтажный комплект C-серия white	732,00	818,00	12%
4911002800	Мультидатчик FM-E	12 833,00	14 342,00	12%
4911002810	Мультидатчик IL-E	12 833,00	14 347,00	12%
4911002790	Мультидатчик SM-E	12 833,00	14 347,00	12%
4911002660	Мультисенсор DigiDim 312	10 069,00	11 975,00	19%
4911001130	Набор крышек C360/24 silver	1 375,00	1 537,00	12%
4911001140	Набор крышек C360/8 silver	1 375,00	1 537,00	12%
4911002620	Одноканальный релейный блок DigiDim 491	4 608,00	5 480,00	19%
4911002140	Панель управления 131W DALI	13 141,00	16 688,00	27%
4911002160	Панель управления 132W DALI	13 141,00	15 629,00	19%
4911002200	Панель управления 135W DALI	13 141,00	15 629,00	19%
4911004430	Панель управления кнопочная 935	17 238,00	22 327,00	30%
5911000140	Панель управления кнопочная 939	17 238,00	20 500,00	19%
4911002650	Пользовательский интерфейс uSee	206 907,00	246 065,00	19%
4911002670	Потолочный ИК датчик присутствия DigiDim 311	7 339,00	8 728,00	19%
4911003150	Потолочный микроволновый датчик присутствия DigiDim 313	14 848,00	17 786,00	20%
4911004110	Пульт ДУ Mobil PDi/MDi-universal	14 555,00	12 597,00	-13%
4911001410	Пульт ДУ Mobil-PDi/DALI silver	2 902,00	3 244,00	12%
4911001420	Пульт ДУ Mobil-PDi/Mdi silver/metallic blue	2 902,00	3 244,00	12%
4911001430	Пульт ДУ Mobil-PDi/plus silver/metallic green	2 902,00	3 244,00	12%
4911002070	Пульт ДУ Mobil-PDi/User silver/metallic green	2 902,00	3 244,00	12%
4911001630	Пульт ДУ Mobil-RCi/M silver	2 442,00	2 730,00	12%
4911002110	Пульт управления iDim 304	9 558,00	11 367,00	19%
4911004140	Пульт управления SA-IR-PROG	2 070,00	2 044,00	-1%
4911002590	Рамка двойная 230D, белый пластик	4 267,00	5 111,00	20%
4911002550	Рамка двойная 232D, нержавеющая сталь	6 827,00	8 178,00	20%
4911002580	Рамка одинарная 230S, белый пластик	3 072,00	3 654,00	19%
4911002540	Рамка одинарная 232S, нержавеющая сталь	4 097,00	4 907,00	20%

4911003170	Расширитель DALI	14 544,00	16 260,00	12%
4911001540	Регулятор яркости ТК4 1-10V 140200, белый пластик	9 216,00	10 961,00	19%
4911001560	Регулятор яркости ТК4 1-10V 140202, матовая нержавейка	9 216,00	10 961,00	19%
5911000120	Релейный блок 492	6 656,00	7 916,00	19%
4911001810	Релейный модуль SRM-230V white	3 182,00	3 558,00	12%
4911003310	Роутер DigiDim 905	52 737,00	62 719,00	19%
5911000100	Роутер DigiDim 910	88 238,00	104 937,00	19%
4911002640	Роутер Imagine 920	121 007,00	143 908,00	19%
4911004240	Роутер ME6-R	12 480,00	12 992,00	4%
4911004440	Тиристорный диммер DigiDim 455	15 350,00	24 560,00	60%
4911004280	Транзисторный диммер DigiDim 454	52 737,00	63 171,00	20%
4911004270	Четырёхходовый блок DigiDim 445	7 851,00	9 404,00	20%
4911003370	Четырёхходовый миниатюрный блок DigiDim 444	6 827,00	8 178,00	20%
4911001510	Электронный диммер OSRAM (аналоговый) DM 778	3 658,00	3 516,00	-4%

5. Об изменении цен на светильники в ценовой группе LT OUTDOOR.

Сообщаем Вам об изменении цен на светильники в ценовой группе LT OUTDOOR с 15.02.2016 г.

Артикул	Наименование	Старая базовая цена, руб.	Новая базовая цена, руб.	Изменение цены, %
1484000060	AQUA LED 18 6000K	16 154,00	21 120,00	31%
1484000020	Aqua R LED 18 6000K	12 172,00	16 000,00	31%
1440000060	DAMIN L LED 40 black 4000K	13 997,00	14 997,00	7%
1440000080	DAMIN L LED 40 HFD silver 4000K	15 390,00	15 590,00	1%
1440000040	DAMIN L LED 40 silver 4000K	13 997,00	14 997,00	7%
1440000050	DAMIN L LED 40 white 4000K	13 997,00	14 997,00	7%
1440000030	DAMIN LED 40 black 4000K	13 880,00	14 900,00	7%
1440000020	DAMIN LED 40 silver 4000K	13 880,00	14 900,00	7%
1440000010	DAMIN LED 40 white 4000K	13 880,00	14 900,00	7%
1413000130	FALCON NTK 70 250	9 460,00	10 500,00	11%
1413000110	FALCON NTK 70 H150	8 927,00	9 650,00	8%

1413000120	FALCON NTK 70 S150	8 852,00	9 740,00	10%
1394000010	GROUND R LED 25 4000K	25 105,00	26 800,00	7%
1394000020	GROUND VEER LED 15 4000K	23 324,00	25 300,00	8%
1351000020	LEADER UMA 150 Grey	9 677,00	11 500,00	19%
1351000100	LEADER UMA 250H Black	10 312,00	12 700,00	23%
1351000930	LEADER UMA 250H Grey	10 312,00	12 700,00	23%
1351001230	LEADER UMA 250S Black	10 312,00	12 700,00	23%
1351001220	LEADER UMA 250S Grey	10 312,00	12 700,00	23%
1351000120	LEADER UMA 400H Black	11 151,00	13 400,00	20%
1351000960	LEADER UMA 400H Grey	11 151,00	13 400,00	20%
1351000130	LEADER UMA 400S Black	11 938,00	13 400,00	12%
1351000990	LEADER UMA 400S Grey	11 938,00	13 400,00	12%
1351000010	LEADER UMA 70 Grey	8 611,00	10 200,00	18%
1351000410	LEADER UMC 150 Grey	10 551,00	11 500,00	9%
1351000520	LEADER UMC 250H Black	11 676,00	12 700,00	9%
1351000920	LEADER UMC 250H Grey	11 676,00	12 700,00	9%
1351001290	LEADER UMC 250S Black	11 676,00	12 700,00	9%
1351001280	LEADER UMC 250S Grey	11 676,00	12 700,00	9%
1351000540	LEADER UMC 400H Black	12 361,00	13 400,00	8%
1351000970	LEADER UMC 400H Grey	12 361,00	13 400,00	8%
1351000550	LEADER UMC 400S Black	13 201,00	13 400,00	2%
1351000980	LEADER UMC 400S Grey	13 201,00	13 400,00	2%
1351000450	LEADER UMC 70 Grey	9 397,00	10 200,00	9%
1351000710	LEADER UMS 150 Grey	9 658,00	11 500,00	19%
1351000820	LEADER UMS 250H Black	10 786,00	12 700,00	18%
1351000910	LEADER UMS 250H Grey	10 786,00	12 700,00	18%

1351001260	LEADER UMS 250S Black	10 786,00	12 700,00	18%
1351001250	LEADER UMS 250S Grey	10 786,00	12 700,00	18%
1351000840	LEADER UMS 400H Black	11 161,00	13 400,00	20%
1351000950	LEADER UMS 400H Grey	11 161,00	13 400,00	20%
1351000850	LEADER UMS 400S Black	11 888,00	13 400,00	13%
1351000940	LEADER UMS 400S Grey	11 888,00	13 400,00	13%
1351000750	LEADER UMS 70 Grey	8 607,00	10 200,00	19%
1351000880	LEADER UMS HG35 Grey	8 029,00	10 200,00	27%
1421000310	MATRIX R HG 150 (26) silver	9 184,00	10 500,00	14%
1425000060	MATRIX R HG 150 (60) silver	9 184,00	10 500,00	14%
1425000050	MATRIX R HG 70 (26) silver	8 131,00	9 500,00	17%
1421000320	MATRIX R HG 70 (60) silver	8 131,00	9 500,00	17%
1410000140	NBR 20 LED black 4000K	16 402,00	17 500,00	7%
1417000820	NBT 31 F115 black	6 343,00	7 120,00	12%
1417000810	NBT 31 F115 silver	6 343,00	7 120,00	12%
1402000050	NBU 80 LED black 3000K	16 740,00	17 700,00	6%
1402000020	NBU 80 LED black 6000K	16 740,00	17 700,00	6%
1402000040	NBU 80 LED silver 3000K	16 740,00	17 700,00	6%
1402000030	NBU 80 LED silver 4000K	16 740,00	17 700,00	6%
1402000010	NBU 80 LED silver 6000K	16 740,00	17 700,00	6%
1427000310	NFB 181 E100 black	23 236,00	26 100,00	12%
1427000320	NFB 181 F126 black	23 595,00	26 100,00	11%
1427000330	NFB 181 H70 black	25 094,00	27 200,00	8%
1427000360	NFB 181 S70 black	25 094,00	27 200,00	8%
1411000020	NFC 140 E40 ball opal 200	1 637,00	1 800,00	10%
1411000010	NFC 140 E40 ball smoky 200	1 637,00	1 800,00	10%

1411000140	NFC 141 E60 ball opal 250	1 955,00	2 140,00	9%
1411000130	NFC 141 E60 ball smoky 250	1 955,00	2 140,00	9%
1411000240	NFC 142 E75 ball opal 300	2 355,00	2 620,00	11%
1411000230	NFC 142 E75 ball smoky 300	2 355,00	2 620,00	11%
1407000020	NFG 40 P75 black	11 093,00	11 540,00	4%
1407000110	NFG 51 HG150 (12) black	19 322,00	21 320,00	10%
1407000120	NFG 51 HG150 (26) black	19 322,00	21 320,00	10%
1407000130	NFG 51 HG70 (12) black	18 543,00	20 540,00	11%
1407000140	NFG 51 HG70 (26) black	18 543,00	20 540,00	11%
1407000210	NFG 60 HG150 (12) black	43 317,00	45 700,00	6%
1407000220	NFG 60 HG150 (26) black	43 317,00	45 700,00	6%
1407000230	NFG 60 HG70 (12) black	42 827,00	45 100,00	5%
1407000240	NFG 60 HG70 (26) black	42 827,00	45 100,00	5%
1367000010	UM Sport 1000H R1/5° SET	77 765,00	77 400,00	0%
1367000020	UM Sport 1000H R2/7.5° SET	71 390,00	77 400,00	8%
1367000030	UM Sport 1000H R3/8.5° SET	71 390,00	77 400,00	8%
1367000040	UM Sport 1000H R4/10° SET	71 390,00	77 400,00	8%
1367000050	UM Sport 1000H R5/13° SET	71 390,00	77 400,00	8%
1367000060	UM Sport 1000H R6/22° SET	71 390,00	77 400,00	8%
1367000070	UM Sport 1000H R7/17.5° SET	71 390,00	77 400,00	8%
1367000080	UM Sport 1000H R8/19° SET	71 390,00	77 400,00	8%
1367000090	UM Sport 1000H R9/F22° SET	71 390,00	77 400,00	8%
1367001010	UM Sport 2000H R1/5° SET	82 825,00	85 900,00	4%
1367001020	UM Sport 2000H R2/7.5° SET	76 839,00	85 900,00	12%
1367001030	UM Sport 2000H R3/8.5° SET	76 839,00	85 900,00	12%

1367001040	UM Sport 2000H R4/10° SET	76 839,00	85 900,00	12%
1367001050	UM Sport 2000H R5/13° SET	76 839,00	85 900,00	12%
1367001060	UM Sport 2000H R6/22° SET	76 839,00	85 900,00	12%
1367001070	UM Sport 2000H R7/17.5° SET	76 839,00	85 900,00	12%
1367001080	UM Sport 2000H R8/19° SET	76 839,00	85 900,00	12%
1367001090	UM Sport 2000H R9/F22° SET	76 839,00	85 900,00	12%
1355000010	UMA 1000 H Grey	58 820,00	62 500,00	6%
1355000020	UMA 1000H Grey with HR SET	188 493,00	165 230,00	-12%
1355000110	UMA 2000H Grey SET	75 203,00	83 600,00	11%
1355000120	UMA 2000H Grey with HR (without control gear)	227 423,00	182 700,00	-20%
1359000010	UMC 1000H Type 1 Grey	60 973,00	62 500,00	3%
1359000020	UMC 1000H Type 1 Grey with HR SET	187 881,00	165 230,00	-12%
1359000050	UMC 1000H Type 2 Grey	60 973,00	62 500,00	3%
1359000060	UMC 1000H Type 2 Grey with HR SET	187 881,00	165 230,00	-12%
1359000090	UMC 1000H Type 3 Grey	63 091,00	62 500,00	-1%
1359000100	UMC 1000H Type 3 Grey with HR SET	187 881,00	165 230,00	-12%
1359000210	UMC 2000H Type 1 Grey SET	80 255,00	83 600,00	4%
1359000220	UMC 2000H Type 1 Grey with HR SET	241 927,00	182 700,00	-24%
1359000250	UMC 2000H Type 2 Grey SET	80 255,00	83 600,00	4%
1359000280	UMC 2000H Type 2 Grey with HR SET	241 927,00	182 700,00	-24%
1359000290	UMC 2000H Type 3 Grey SET	80 255,00	83 600,00	4%
1359000320	UMC 2000H Type 3 Grey with HR SET	239 665,00	182 700,00	-24%
1359000330	UMC 2000H Type 4 Grey SET	80 255,00	83 600,00	4%
1359000360	UMC 2000H Type 4 Grey with HR SET	239 665,00	182 700,00	-24%
1359000370	UMC 2000H Type 5 Grey SET	82 446,00	83 600,00	1%

1359000400	UMC 2000H Type 5 Grey with HR SET	239 665,00	182 700,00	-24%
1363000010	UMS 1000H Grey	56 605,00	62 500,00	10%
1363000020	UMS 1000H Grey with HR SET	186 125,00	165 230,00	-11%
1363000110	UMS 2000H Grey SET	73 203,00	83 600,00	14%

6. О повышении цен на ряд светильников сегментов EMERGENCY и MEDICAL.

Сообщаем Вам, что в связи со снижением курса рубля в январе, с 15.02.2016 г. повысятся цены на следующую продукцию:

Артикул	Наименование	Старая базовая цена, руб.	Изменение цены, %	Новая базовая цена, руб.
4501007230	ANTARES 4200-8	2 702,00	15%	3 107,30
4501004030	ANTARES 4211-11	3 399,00	10%	3 738,90
4501004010	ANTARES 4211-8	2 971,00	15%	3 416,65
4501004020	ANTARES 4213-8	3 424,00	20%	4 108,80
4501007040	ANTARES 4221-8	4 066,00	20%	4 879,20
4501007050	ANTARES 4223-8	4 597,00	20%	5 516,40
4501004040	ANTARES 4231-8	4 937,00	5%	5 183,85
4501006490	ANTARES 4233-8	5 752,00	5%	6 039,60
1392000020	BOX 2023-5 LED S	6 293,00	10%	6 922,30
4501007730	CONVERSION KIT LED K-301 /LED линейка в комплекте/	4 465,00	15%	5 134,75
2501002540	CONVERSION KIT LED K-303 /LED линейка в комплекте/	5 381,00	10%	5 919,10
4502002860	DL SMALL 2000-5 LED WH	3 845,00	10%	4 229,50
4501007350	DL SMALL 2021-5 LED WH	4 490,00	10%	4 939,00
4502002770	DL SMALL 2023-5 LED WH	4 685,00	20%	5 622,00
4501001070	LUNA 2211-4	2 317,00	15%	2 664,55
4502002410	LYRA 4200-8	2 824,00	20%	3 388,80
4501006030	LYRA 4211-11	4 203,00	15%	4 833,45
4501006020	LYRA 4213-8	4 940,00	5%	5 187,00
4501007160	LYRA 4221-11	5 066,00	15%	5 825,90
4502000020	LYRA 4221-4 LED	5 872,00	15%	6 752,80
4502002430	LYRA 4221-4 LED AT	6 411,00	30%	8 334,30
4501007000	LYRA 4221-8	5 058,00	20%	6 069,60
4502000030	LYRA 4223-4 LED	7 099,00	5%	7 453,95
4501007010	LYRA 4223-8	5 708,00	30%	7 420,40
4501006040	LYRA 4231-8	5 532,00	5%	5 808,60
4501006050	LYRA 4233-8	6 555,00	5%	6 882,75
4502002510	LYRA 6500-8	2 901,00	15%	3 336,15
4501006060	LYRA 6511-8	4 450,00	5%	4 672,50

4501006090	LYRA 6513-8	5 603,00	10%	6 163,30
4501007170	LYRA 6521-11	5 253,00	30%	6 828,90
4502000010	LYRA 6521-4 LED	6 296,00	10%	6 925,60
4502002440	LYRA 6521-4 LED AT	6 640,00	30%	8 632,00
4501007020	LYRA 6521-8	5 240,00	10%	5 764,00
4501007030	LYRA 6523-8	5 891,00	30%	7 658,30
4501007210	MARS 2200-6	2 585,00	10%	2 843,50
4501007200	MARS 2221-11	4 201,00	10%	4 621,10
4501007070	MARS 2221-6	4 184,00	10%	4 602,40
4501006420	MARS 2223-4 LED	5 349,00	5%	5 616,45
4501007080	MARS 2223-6	4 748,00	5%	4 985,40
4501002040	MARS 2233-6	4 658,00	10%	5 123,80
4502002310	MIZAR 4000-3 LED SI	4 555,00	15%	5 238,25
4502002210	MIZAR 4000-3 LED SP	4 335,00	15%	4 985,25
4502002110	MIZAR 4000-4 LED S	4 750,00	10%	5 225,00
4502001310	MIZAR 4023-3 LED SI	5 047,00	20%	6 056,40
4502001210	MIZAR 4023-3 LED SP	4 996,00	20%	5 995,20
4502001110	MIZAR 4023-4 LED S	5 305,00	20%	6 366,00
4502002340	MIZAR 4023-4 LED SPS	5 099,00	20%	6 118,80
4501005010	RB 1,2B 0,4A*ч	117,00	50%	175,50
4501005030	RB 2,4B 1,6A*ч	464,00	50%	696,00
4501005040	RB 3,6B 1,5A*ч	651,00	5%	683,55
4501005050	RB 3,6B 1,6A*ч	681,00	50%	1 021,50
4501005070	RB 4,8B 1,5A*ч	743,00	50%	1 114,50
4501005080	RB 6,0B 0,8A*ч	743,00	10%	817,30
4501007600	RB 6,0B 1,1A*ч	1 427,00	30%	1 855,10
2501002050	ST-27 рассеиватель ANTARES (ПЭУ 001/002)	1 424,00	30%	1 851,20
2501002060	ST-27 рассеиватель ANTARES (ПЭУ 003)	1 424,00	30%	1 851,20
2501002080	ST-27 рассеиватель ANTARES (ПЭУ 009)	1 404,00	30%	1 825,20
2501002090	ST-27 рассеиватель ANTARES (ПЭУ 010)	1 404,00	30%	1 825,20
2501002100	ST-27 рассеиватель ANTARES (ПЭУ 012)	1 404,00	30%	1 825,20
2501002150	ST-36 декоративная рамка MIZAR SP	1 624,00	30%	2 111,20
2501002900	ST-54-1500 жесткий подвес URAN	196,00	100%	392,00
4502002540	TETRO 4000-5 LED	22 219,00	15%	25 551,85
4501007130	TETRO 4021-26	23 616,00	15%	27 158,40
4502002520	TETRO 4021-6 LED	22 775,00	15%	26 191,25

4502002530	TETRO 4023-6 LED	22 859,00	15%	26 287,85
4501007220	URAN 6500-8	3 104,00	10%	3 414,40
4501007190	URAN 6521-11	4 718,00	10%	5 189,80
4501006430	URAN 6521-4 LED	5 317,00	15%	6 114,55
4502002640	URAN 6521-4(-i) LED	5 317,00	10%	5 848,70
4501007100	URAN 6521-8	4 711,00	15%	5 417,65
4501006440	URAN 6523-4 LED	6 030,00	5%	6 331,50
4501007110	URAN 6523-8	5 385,00	10%	5 923,50
4501002030	URAN 6533-8	5 472,00	10%	6 019,20
2903000180	Бокс CONVERSION KIT LED K-301	5 365,00	10%	5 901,50
2903000200	Бокс CONVERSION KIT LED K-303	5 940,00	10%	6 534,00
2501002410	Кронштейны ST-37	460,00	25%	575,00
2501002760	ПИУ 0003 Автоматика отключена (130x260)	229,00	30%	297,70
2501002770	ПИУ 0004 Не входить (130x260)	229,00	30%	297,70
2501002780	ПИУ 0005 Автоматика включена (130x260)	229,00	30%	297,70
2501002790	ПИУ 0006 Осторожно! Ультрафиолет (130x260)	229,00	30%	297,70
2501002800	ПИУ 0007 Не входить. Ультрафиолет (130x260)	229,00	30%	297,70
2501001070	ППБ 0001 Пожарный кран (250x250)	209,00	20%	250,80
2501002420	ППБ 0002 Пожарный гидрант (130x130)	229,00	20%	274,80
2501001080	ППБ 0002 Пожарный гидрант (250x250)	209,00	20%	250,80
2501002920	ППБ 0002 Пожарный гидрант 15 м/6 м (250x250)	473,00	10%	520,30
2502001130	ППБ 0003 Огнетушитель (105x105)	229,00	25%	286,25
2501002430	ППБ 0003 Огнетушитель (130x130)	229,00	25%	286,25
2501002360	ППБ 0003 Огнетушитель (250x250)	209,00	25%	261,25
2502001100	ППБ 0004 Станция пожаротушения (130x260)	229,00	25%	286,25
2502001140	ППБ 0004 Станция пожаротушения (210x105)	229,00	25%	286,25
2502001580	ПЭУ 010 Выход (263x146) РС-А	397,00	30%	516,10

2501002390	ПЭУ 014 Выезд направо (130x260)	229,00	30%	297,70
2501002400	ПЭУ 015 Выезд налево (130x260)	229,00	20%	274,80
1328000010	ADV/K UNI LED 600 4000K	13 100,00	25%	16 375,00
1372000030	OWP ECO LED 595 IP54/IP54 5000K	8 863,00	15%	10 192,45
1373000190	OWP/R 418 /595/ IP54/IP54 HFR	7 928,00	30%	10 306,40
1376000100	OWP/R ECO LED 595 IP54/IP40 EM 4000K	13 315,00	15%	15 312,25

7. О временной блокировке продаж светильников ВН.

Сообщаем Вам, что в связи с прекращением, одним из наших поставщиков, производства ряда комплектующих для прикроватных светильников ВН, временно будут недоступны для заказа следующие прикроватные светильники:

Артикул	Наименование
1391000130	ВН 136 call button
1391000010	ВН 236
1391000110	ВН 236 socket 220V, call button, up light
1391000120	ВН 236 socket 220V, call button, up light (left)
1391000020	ВН 236 socket 220V, up light
1391000140	ВН 236/118 socket 220V, call button, up light
1391000150	ВН 236/118 socket 220V, call button, up light (left-hand)
1391000060	ВН 236/118 socket 220V, up light

О доступности светильников к продаже будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за возможные неудобства.

8. О выводе из ассортимента некоторых модификаций светильников с электромагнитными ПРА.

Сообщаем Вам, что в связи с выбранной стратегией популяризации энергосберегающих решений и технологий, компания «Световые Технологии» постепенно выводит из своего продуктового портфеля продукты с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами, предлагая взамен более выгодные условия на современные и энергоэффективные светильники с электронными пускорегулирующими аппаратами, а также светильники с применением полупроводниковых источников света (LED).

С 01.03.2016г. приведенные ниже модификации будут сняты с производства. Просим использовать в качестве альтернативы аналогичные версии светильников с ЭПРА (указаны справа):

Артикул	Номенклатура	Артикул альтернативный	Номенклатура альтернативная
1001000020	AL 136 without louver	1001000070	AL 136 HF without louver

1001000040	AL 236 without louver	1001000100	AL 236 HF without louver
1004000100	ALD 236 ES1	1004000120	ALD 236 HF ES1
1061000240	AOT.OPL 258 ES1 new		по запросу
1061000230	AOT.OPL 258 new	1061000250	AOT.OPL 258 HF new
1063000010	AOT.PRS 118	1063000020	AOT.PRS 118 HF
1063000210	AOT.PRS 258 new	1063000220	AOT.PRS 258 HF new
1015000080	ARS/R 236	1015000100	ARS/R 236 HF
1015000160	ARS/R 418 /595/	1015000280	ARS/R 418 /595/ HF
1015000270	ARS/R 418 /595/ ES1	1015000300	ARS/R 418 /595/ HF ES1
1015000200	ARS/R 418 /595/ ES1 GRILIATO	1015000190	ARS/R 418 /595/ HF ES1 GRILIATO
1015000180	ARS/R 418 /595/ GRILIATO	1015000210	ARS/R 418 /595/ HF GRILIATO
1015000430	ARS/R 418 /605/	1015000460	ARS/R 418 /605/ HF
1041000160	ARS/S 236	1041000180	ARS/S 236 HF
1041000170	ARS/S 236 ES1	1041000190	ARS/S 236 HF ES1
1041000320	ARS/S 418 /600/ (U)	1041000352	ARS/S 418 /600/ HF
1041000340	ARS/S 418 /600/ ES1	1041000360	ARS/S 418 /600/ HF ES1
1041000470	ARS/S 436 /600/	1041000490	ARS/S 436 /600/ HF
1283000060	ASM/R 136	1283000080	ASM/R 136 HF
1283000120	ASM/R 158	1283000130	ASM/R 158 HF
1285000120	ASM/S 158	1285000130	ASM/S 158 HF
1007000070	BAT 136 new	1007000300	BAT 136 HF new
1007000140	BAT 258 new	1007000600	BAT 258 HF new
1131000010	C 360/118	1131000050	C 360/118 HF
1131000020	C 360/118 ES1	1131000030	C 360/118 HF ES1
1131001040	C 360/218	1131001020	C 360/218 HF
1181000110	DLF 218 without glass	1181000070	DLF 218 HF without glass
1187000010	DLK 218	1187000020	DLK 218 HF
1025000090	DR. OPL 418 /595/ SET	1025000110	DR. OPL 418 /595/ HF SET
1293000130	LNB 236 housing /main line harness/ IP20	1293000100	LNB 236 HF housing /main line harness/ IP20
1293000290	LNB 358 housing /main line harness/ IP20	1293000280	LNB 358 HF housing /main line harness/ IP20
1295000040	LNK 158 new	1295000050	LNK 158 HF new
1055000040	LTX 236	1055000060	LTX 236 HF
1055000050	LTX 236 ES1	1055000070	LTX 236 HF ES1
1027000060	OPL/R 236	1027000080	OPL/R 236 HF
1057000060	OPL/S 236	1057000080	OPL/S 236 HF
1057000070	OPL/S 236 ES1	1057000090	OPL/S 236 HF ES1
1057000230	OPL/S 418	1057000250	OPL/S 418 HF
1057000240	OPL/S 418 ES1	1057000260	OPL/S 418 HF ES1

1029000030	OPM/R 418 /595/	1029000050	OPM/R 418 /595/ HF
1017000010	PRB/R 218	1017000020	PRB/R 218 HF
1017000040	PRB/R 236	1017000060	PRB/R 236 HF
1043000020	PRB/S 218	1043000030	PRB/S 218 HF
1043000050	PRB/S 236	1043000070	PRB/S 236 HF
1043000141	PRB/S 418 /600/	1043000162	PRB/S 418 /600/ HF
1019000260	PRBLUX/R 418 /595/ mat	по запросу	
1059000040	PRS/S 236	1059000060	PRS/S 236 HF
1059000110	PRS/S 258	1059000130	PRS/S 258 HF
1059000160	PRS/S 418	1059000180	PRS/S 418 HF
1059000170	PRS/S 418 ES1	1059000190	PRS/S 418 HF ES1
1305000270	RIVAL 258	1305000280	RIVAL 258 HF
1051000020	TOP 236	1051000050	TOP 236 HF
1051000030	TOP 236 ES1	по запросу	
1051000080	TOP 236 mat	1051000070	TOP 236 HF mat
1051000090	TOP 258	1051000110	TOP 258 HF
1065000160	ALS.OPL 236	1065000170	ALS.OPL 236 HF
1065000240	ALS.OPL 418	1065000250	ALS.OPL 418 HF
1067000010	ALS.PRS 118	1067000020	ALS.PRS 118 HF
1067000080	ALS.PRS 236 new	1067000090	ALS.PRS 236 HF new
1067000120	ALS.PRS 258	1067000140	ALS.PRS 258 HF
1067000130	ALS.PRS 258 ES1	1067000150	ALS.PRS 258 HF ES1
1067000170	ALS.PRS 418	1067000180	ALS.PRS 418 HF
1069000020	ARCTIC 118 (PC/SMC)	1069000030	ARCTIC 118 (PC/SMC) HF
1069000190	ARCTIC 158 (PC/SMC)	1069000220	ARCTIC 158 (PC/SMC) HF
1069000720	ARCTIC 258 (PC/SMC)	1069000850	ARCTIC 258 (PC/SMC) HF
1077000200	INOX 258	1077000210	INOX 258 HF
1071002200	KRK 258	1071002210	KRK 258 HF
1071001080	KRK.RP 158 new	1071001100	KRK.RP 158 HF new
1071002010	KRK.TP 136	1071002020	KRK.TP 136 HF
1071002050	KRK.TP 236	1071002060	KRK.TP 236 HF
1071002070	KRK.TP 258	1071002080	KRK.TP 258 HF
1071002240	KRK.TP 258 ES1	1071002250	KRK.TP 258 HF ES1
1373001020	OWP/R 218 IP54/IP20	1373001010	OWP/R 218 IP54/IP20 HF
1373000010	OWP/R 218 IP54/IP54	1373000020	OWP/R 218 IP54/IP54 HF
1373000150	OWP/R 418 /595/ IP54/IP54 ES1	1373000160	OWP/R 418 /595/ IP54/IP54 HF ES1
1375000010	OWP/S 218 IP54/IP54	1375000030	OWP/S 218 IP54/IP54 HF
1379000020	OWS/R 418 /595/ IP54/IP20	1379000030	OWS/R 418 /595/ IP54/IP20 HF

Заказы на данные артикулы будут приниматься до 29.02.2015 года. С 01.03.2016 г., товары будут доступны для заказа только в размерах фактических остатков на складе готовой продукции.

9. О выводе из ассортимента серии прикроватных светильников BH COMFORT.

Сообщаем Вам, что в связи с прекращением работы с турецким поставщиком комплектующих серия прикроватных светильников BH COMFORT снимается с производства:

Артикул	Наименование
1307000070	BH COMFORT 118/118 Blue
1307000060	BH COMFORT 118/118 DRJ45/call button Green
1307000040	BH COMFORT 118/118 Green
1307000080	BH COMFORT 118/118 RJ45 Blue
1307000050	BH COMFORT 118/118 RJ45 Green
1307000020	BH COMFORT 118/118 RJ45 Silver
1307000090	BH COMFORT 118/118 RJ45/call button Blue
1307000030	BH COMFORT 118/118 RJ45/call button Silver
1307000010	BH COMFORT 118/118 Silver

10. О выводе из ассортимента светильников OWP/R UNI LED.

Сообщаем Вам, что в связи с оптимизацией продуктовой линейки, с февраля 2016 снимаются с производства следующие светильники семейства OWP/R UNI LED:

Артикул	Наименование
1376000090	OWP/R UNI LED 595 IP54/IP20 4000K
1376000020	OWP/R UNI LED 595 IP54/IP20 4000K GK
1376000030	OWP/R UNI LED 595 IP54/IP20 EM 4000K GK

Заказы на данные артикулы будут приниматься до 31.01.2016 года. С 01.02.2016 г., данные товары будут доступны для заказа только в размерах фактических остатков на складе готовой продукции.

11. О перечне продукции, реализуемой по специальным ценам

Сообщаем Вам о том, что изменен перечень светильников ТМ «Световые Технологии», реализуемых по специальным ценам. Обращаем Ваше внимание, что часть позиций, предлагаемых к распродаже поддерживаются на складе в виде готовой к реализации продукции, а часть позиций находятся на складе в виде комплектующих и полуфабрикатов, и требуют время на сборку. Просим учесть эту информацию при размещении заказов. Продукция, предлагаемая к распродаже, отпускается по единой цене, скидки не предоставляются, политика РОЦ не применяется. Актуальный перечень продукции, реализуемой по специальным ценам, приведен в таблице ниже. КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ОГРАНИЧЕНО.

Артикул	Номенклатура
3995004180	BUNCH LED 4 D24 lamp
3995004190	BUNCH LED 4 D36 lamp

3995004200	BUNCH LED 6 D24 lamp
3995004210	BUNCH LED 6 D36 lamp
1171000010	DLA 150
1171000020	DLA 70
4508000010	FACTORY M LED
3995004460	FH 35 W/830/G5 lamp
2181000060	Glass with a hole 18 mat.
5181000380	Glass with a hole BL 26 blue
3995000830	HALOSPOT 100 W/G53/24D lamp
3995001470	L 18 W/640 lamp (Smolensk)
3995001610	L 36 W/640 lamp (Smolensk)
3995001650	L 36 W/840 lamp
3995001730	L 58 W/840 lamp
1471000950	LINER/R D 135 HF
3995001810	Lynx-DE 13 W/840G24-q lamp
1073000320	LZ 258 ES1 new
3995003430	Master TL-D X tra Polar 36W/840 lamp
1415000340	NBS 50 F 135 silver
1031000060	PRS/R 236 HF ES1
1048000010	PTF LED 595 5000K
1602000010	SIMPLEX FHE LED 15 3000K
3995004240	SPARKLE LED 4 D24 DC12 lamp
3995004220	SPARKLE LED 4 D24 lamp
3995004230	SPARKLE LED 4 D36 lamp
3995004270	SPARKLE LED 6 D24 DC12 lamp
3995004280	SPARKLE LED 6 D36 DC12 lamp
1347000040	STOCK 258 IP54 HF
1622000010	TNL LED 2 5000K
1357000220	UMA 400H Black
1357000330	UMA 70 HF White
1357000310	UMA 70 White
1361000120	UMC 250 Black




Просим учесть данную информацию при работе со своими клиентами и размещении заявок на поставку продукции ТМ «Световые Технологии».

Дополнительную информацию просим уточнять в отделе продаж или в представительствах компании ООО «МГК «Световые Технологии» в Вашем регионе (Раздел сайта «Световые Технологии - Контакты»)

С уважением,
ООО «МГК «Световые Технологии»

12. Приложение

Таблицы взаимозаменяемости светильников от турецкого производителя EAE и ТМ «Световые Технологии»

Технические характеристики	"Световые Технологии"	"Световые Технологии"	EAE
	SLICK ECO LED	SLICK LED	LINA ETANJ
Внешний вид			
Материал корпуса	Алюминий (литье под давлением)	Алюминий (литье под давлением)	Алюминий (экструзия)
Материал рассеивателя	Поликарбонат (прозрачный микропризматический)	Поликарбонат (прозрачный микропризматический или опаловый)	Поликарбонат (опаловый)
Тип монтажа	Накладной, возможен подвес на трос	Накладной, возможен подвес на трос	Накладной, возможен подвес на трос
Наличие вторичной оптики	Нет	Нет	Нет
Напряжение питающей сети, В	230 +/- 10%	230 +/- 10%	220-240
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I
Потребляемая мощность, Вт	30-60	20-50	20-56
Световой поток, лм	3500-6200	2600-6400 - для светильников с прозрачным микропр-м рассеивателем 200-5400 - для светильника с опаловым рассеивателем	2092- 6000
Энергоэффективность, лм/Вт	104-112 (в зависимости от мощности и цветовой температуры)	123-128 лм/Вт (для светильников с прозрачным микропризматическим рассеивателем) 104-108 лм/Вт (для светильников с прозрачным микропризм-м рассеивателем)	104-106 (в зависимости от мощности и цветовой температуры)
Экономическая эффективность, лм/руб. (по уровню РОЦ)	1,02	1,34	
Рабочая температура, °С	-25....+40	-25....+40	-30....+50
Вид климатического исполнения	УХЛ2	УХЛ2	УХЛ2
Степень защиты	Реальное IP65	Реальное IP65	IP65
Цветовая температура, К	5000К (4000К - опция)	5000К (4000К - опция)	5700К (4000К - опция)

Индекс цветопередачи (CRI)	≥70	≥80	≥70
Пульсации светового потока не более	Не более 3%	Не более 3%	Не более 8%
Коэффициент мощности PFC (Cos φ)			
Тип КСС	Косинусная	Косинусная	Косинусная
Источник света	LED	LED	LED
Количество светодиодов, шт.	32	64	Н.д.
Драйвер	LT B1 или TCI	LT B1 или TCI	Н.д.
Срок службы источника света, ч	50 000	50 000	50 000
Габаритные размеры светильника, мм (ДхШхВ)	953х96х86 (для всех модификаций)	953х96х86 (для всех модификаций)	530/630/850/950/1250/1350/1490/1590х66х86 (в зависимости от мощности светильника)
Масса светильника, кг	2,2	2,6	2,0-5,3 (в зависимости от длины корпуса)
Заводская гарантия на светильник	Базовая гарантия 3 года. Расширенная 5 лет	Базовая гарантия 3 года. Расширенная 5 лет	2 года

Технические характеристики	"Световые Технологии"	EAE	
	HB LED	VERTA	REVO LED ARENA
Внешний вид			
Материал корпуса	Алюминий (литье под давлением)	Алюминий (литье под давлением)	Алюминий (экструзия)
Материал рассеивателя	Линзы из поликарбоната. Опция - прозрачное терпированное стекло	Силикатное стекло с защитной пленкой	Силикатное стекло с защитной пленкой
Тип монтажа	Накладной, возможен подвес на трос	Подвес на трос	Накладной
Наличие вторичной оптики	Да. Углы светораспределения 40,60,80, 50х20	Да. Углы светораспределения 90, 120	Нет

Напряжение питающей сети, В	230 +/- 20%	220-240	220-240
Класс защиты от поражения электрическим током	I или II	I	I
Потребляемая мощность, Вт	72-300	84-248	42-168
Световой поток, лм	7500-30000	12100-28800	4500-17500
Энергоэффективность, лм/Вт	104-110 (в зависимости от мощности и цветовой температуры)	104-116 (в зависимости от мощности и цветовой температуры)	104-107 (в зависимости от мощности и цветовой температуры)
Экономическая эффективность, лм/руб. (по уровню РОЦ)	1,74	-	-
Рабочая температура, °С	-30....+40 (базовое исполнение) - 55....+60 (опция)	-40....+60	-40....+50
Вид климатического исполнения	УХЛ1	УХЛ2	УХЛ2
Степень защиты	Реальное IP66	IP65	IP65
Цветовая температура, К	5000К (4000К - опция)	5700К (4000К - опция)	4000К
Индекс цветопередачи (CRI)	≥70	≥80	≥70
Пульсации светового потока не более	Не более 3%	Не более 10%	Не более 8%
Коэффициент мощности PFC (Cos φ)	≥0,95	≥0,9	≥0,9
Тип КСС	Вторичная оптика с углами светораспределения 40,60,80, 50x20	Вторичная оптика с углами светораспределения 90, 120	Глубокая (формируется отражателем из алюминия марки MIRO SILVER)
Источник света	LED	LED	LED
Количество светодиодов, шт.	32-96 (в зависимости от мощности)	Н.д.	Н.д.
Драйвер	TRIDONIC/INVERTRONICS/HELVAR	Н.д.	Н.д.
Срок службы источника света, ч	50 000	50 000	50 000
Габаритные размеры светильника, мм (ДхШхВ)	один модуль - 463x110x160 два модуля - 463x249x213 три модуля - 463x389x245	530/630/850/950/1250/1350/1490/1590 x66x86 (в зависимости от мощности светильника)	498/1098/1498/1698 x215x75 (в зависимости от мощности светильника)
Масса светильника, кг	один модуль - 3,5 кг. два модуля - 7 кг. три модуля - 10,5 кг.	2,0-5,3 (в зависимости от длины корпуса)	5-15,5 (в зависимости от размера светильника)
Заводская гарантия на светильник	Базовая гарантия 3 года.	2 года	2 года

	Расширенная 5 лет	
--	-------------------	--



Технические характеристики	"Световые Технологии"	EAE
	INSEL LB/S LED	REVO LED LowBay (LB)
Внешний вид		
Материал корпуса	Алюминий (литье под давлением)	Алюминий (экструзия)
Материал рассеивателя	Прозрачное терпированное стекло	Силикатное стекло с защитной пленкой
Тип монтажа	Накладной (возможен подвес на трос)	Накладной
Наличие вторичной оптики	Да	Нет
Напряжение питающей сети, В	90- 250 В	220-240
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Потребляемая мощность, Вт	70-120	42-168
Световой поток, лм	7000-12000	4500-18000
Энергоэффективность, лм/Вт	100	107
Экономическая эффективность, лм/руб. (по уровню РОЦ)	2,50	-
Рабочая температура, °С	-40....+50	-40....+50
Вид климатического исполнения	УХЛ1	УХЛ2
Степень защиты	Реальное IP66	IP65
Цветовая температура, К	5000К (опция 4000К)	4000К
Индекс цветопередачи (CRI)	≥80	≥70
Пульсации светового потока не более	Не более 3%	Не более 8%

Коэффициент мощности PFC (Cos φ)	≥0,96	≥0,9
Тип КСС	Вторичная оптика с углами светораспределения D65,D120,D140,D90x30	Глубокая (формируется отражателем из алюминия марки MIRO SILVER)
Источник света	LED	LED
Количество светодиодов, шт.	32 (для модификаций 70 и 80 Вт) 64 (для модификаций 100 и 120 Вт)	Н.д.
Драйвер	Meanwell, Invertronics	Н.д.
Срок службы источника света, ч	50 000	50 000
Габаритные размеры светильника, мм (ДхШхВ)	335x335x190	498/1098/1498/1698x215x75 (в зависимости от мощности светильника)
Масса светильника, кг	10,5	5-15,5 (в зависимости от размера светильника)
Заводская гарантия на светильник	Базовая гарантия 3 года. Расширенная 5 лет	2 года

Технические характеристики	"Световые Технологии"	EAE
	STOCK 280SP IP54 with tempred glass	REVO RAF
Внешний вид		
Материал корпуса	Листовая сталь, покрытая белой порошковой краской	Листовая сталь, покрытая порошковой краской RAL 7035
Материал рассеивателя	Прозрачное темперированное стекло	Прозрачное закаленное стекло с пленкой
Материал отражателя	Анодированный алюминий марки MIRO (ALANOD)	Анодированный алюминий марки MIRO (ALANOD)
Тип монтажа	Накладной (возможен подвес на трос)	Накладной (возможен подвес на трос)
Наличие вторичной оптики	Нет	Нет
Напряжение питающей сети, В	220-240 VAC	220-240 VAC
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I

Потребляемая мощность, Вт	2x80	2x80
Световой поток, лм	11500 лм с лампой OSRAM HO 80W/840. КПД оптической части 90% (97% для модификаций с IP23)	Зависит от светового потока лампы. КПД оптической части 90%
Энергоэффективность, лм/Вт	72	-
Экономическая эффективность, лм/руб. (по уровню POC)	0,93	-
Рабочая температура, °C	-20....+40	-20....+40
Вид климатического исполнения	УХЛ2	УХЛ2
Степень защиты	Реальное IP54 (IP23 опция)	IP54 (IP65-опция)
Цветовая температура, К	Зависит от лампы	Зависит от лампы
Индекс цветопередачи (CRI)	Зависит от лампы	Зависит от лампы
Пульсации светового потока не более	менее 3%	менее 3% (по результатам измерения образца)
Коэффициент мощности PFC (Cos φ)	≥0,95	≥0,95
Тип КСС	Концентрированная	Концентрированная
Источник света	ЛЛ T5	ЛЛ T5
Количество светодиодов, шт.	-	-
Драйвер	ЭПРА (класс энергоэффективности A2 Tridonic Pro)	ЭПРА (класс энергоэффективности A2)
Срок службы источника света, ч	23 000	23 000
Габаритные размеры светильника, мм (ДхШхВ)	1545x560x135	1516x487x156
Масса светильника, кг	14,6	17,5
Заводская гарантия на светильник	Базовая гарантия 3 года. Расширенная 5 лет	2 года

Технические характеристики	"Световые Технологии"	EAE
	STOCK ADVANTAGE	REVO ARENA

Внешний вид		
Материал корпуса	Листовая сталь, покрытая черной порошковой краской	Листовая сталь, покрытая порошковой краской RAL 7035
Материал рассеивателя	Прозрачный поликарбонат (Прозрачное темперированное стекло - опция)	Прозрачное закаленное стекло с пленкой
Материал отражателя	Анодированный алюминий марки MIRO (ALANOD)	Анодированный алюминий марки MIRO (ALANOD)
Тип монтажа	Накладной (возможен подвес на трос)	Накладной (возможен подвес на трос)
Наличие вторичной оптики	Нет	Нет
Напряжение питающей сети, В	220-240 VAC	220-240 VAC
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Потребляемая мощность, Вт	2x54; 2x80; 4x54;4x80	2x54; 2x80; 4x54;4x80
Световой поток, лм	14700 лм для модификации STOCK ADVANTAGE 454 с лампой OSRAM HO 54W/840. КПД оптической части от 82 до 97% (в зависимости от мощности)	14000 лм для модификации REVO ARENA 454 . КПД оптической части от 78% (в зависимости от мощности)
Энергоэффективность, лм/Вт	68	65
Экономическая эффективность, лм/руб. (по уровню РОЦ)	0,63	-
Рабочая температура, °С	-20.....+40	-20.....+40
Вид климатического исполнения	УХЛ2	УХЛ2
Степень защиты	Реальное IP54 (IP65 и IP23 опция)	IP54 (IP65-опция)
Цветовая температура, К	Зависит от лампы	Зависит от лампы
Индекс цветопередачи (CRI)	Зависит от лампы	Зависит от лампы
Пульсации светового потока не более	менее 3%	менее 3% (по результатам испытаний образца REVO ARENA 454)
Коэффициент мощности PFC (Cos φ)	≥0,95	≥0,95
Тип КСС	глубокая	глубокая
Источник света	ЛЛ Т5	ЛЛ Т5
Количество светодиодов, шт.	-	-

Драйвер	ЭПРА (класс энергоэффективности A2 Tridonic Pro)	ЭПРА (класс энергоэффективности A2)
Срок службы источника света, ч	23 000	23 000
Габаритные размеры светильника, мм (ДхШхВ)	1340х501х105/1676х537х114/1593х301х114 (в зависимости от мощности)	1567х385х98/1516х192х82/1216х353х82 (в зависимости от мощности)
Масса светильника, кг	14,6	17,5
Заводская гарантия на светильник	Базовая гарантия 3 года. Расширенная 5 лет	2 года