

Группа компаний «Вартон»
г. Москва
Исх. № 80 от «28» апреля 2016 г.


Уважаемые партнеры!

Данным письмом сообщаю, что с 28 апреля 2016 года тм Varton переходит на использование светодиодных модулей цветовой температуры 3000K. В продукции тм Varton, в которой ранее использовались светодиодные модули цветовой температуры 2700K, при производстве будут использоваться модули цветовой температуры 3000K.

Список номенклатуры 3000K приведен в приложении №1 к данному письму.

Цены на продукцию 3000K не отличаются от цен продукции 2700K.

С уважением,
Сергей Анатольевич Мордавченков
Операционный директор тм Varton
Группа компаний «Вартон»



Приложение № 1 к исходящему письму № 80 от 28 апреля 2016 г.

Список номенклатуры тм Varton 3000K

V1-A0-00070-01000-2002730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 27 Вт 3000K
V1-A0-00070-01A00-2002730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 27 Вт 3000K с функцией аварийного освещения
V1-A0-00070-01D01-2002730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 27 Вт 3000K диммер DALI
V1-A0-00070-01S00-2002730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 27 Вт 3000K с микроволновым датчиком движения
V1-A0-00070-01000-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 Вт 3000K
V1-A0-00070-01A00-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 Вт 3000K с функцией аварийного освещения
V1-A0-00070-01D01-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 Вт 3000K диммер DALI
V1-A0-00070-01S00-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 36 Вт 3000K с микроволновым датчиком движения
V1-A0-00070-01D01-2005430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 Вт 3000K диммер DALI
V1-A0-00070-01D01-4003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 36 Вт 3000K класс защиты IP40 диммер DALI
V1-A0-00270-01D01-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 36 Вт 3000K диммер DALI
V1-A0-00009-80000-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 570*570*65мм 36 Вт 3000K
V1-A0-00032-80000-2003630	Светильник LED "ВАРТОН" для гипсокартонных потолков 1175*175*65мм 36 Вт 3000K
V1-I0-70210-03000-6501830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 18 Вт 3000K
V1-I0-70215-03000-6501830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 18 Вт 3000K
V1-I0-70210-03000-6503630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 3000K
V1-I0-70072-03000-6701830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 18 Вт 3000K
V1-I0-70073-03000-6701830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 600*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 18 Вт 3000K
V1-I0-70073-03000-6702730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 600*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 27 Вт 3000K



V1-I0-70072-03A00-6703630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 1215*105*61 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 36 ВТ 3000К с функцией аварийного освещения
V1-I0-70072-03000-6703630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 36 ВТ 3000К
V1-I0-70072-03D01-6703630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 36 ВТ 3000К диммер DALI
V1-I0-70072-03000-6705430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон пром для агрессивных сред 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с поликарбонатным рассеивателем микропризма 54 ВТ 3000К
V1-IA-70072-03000-6701830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 18 ВТ 3000К
V1-IA-70073-03000-6701830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 600*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 18 ВТ 3000К
V1-IA-70073-03000-6702730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 600*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 27 ВТ 3000К
V1-IA-70072-03000-6703630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 36 ВТ 3000К
V1-IA-70072-03000-6705430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Айрон-АГРО 1215*109*66 мм класс защиты IP67 с акрил рассеивателем 54 ВТ 3000К
V1-R0-00034-80000-2001830	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1174x100x80мм 18 ВТ 3000К белый
V1-R0-00034-80000-2003630	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1174x100x80мм 36 ВТ 3000К белый
V1-R0-00034-80D01-2003630	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1174x100x80мм 36 ВТ 3000К белый диммер DALI
V1-R0-00034-80000-2005430	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1174x100x80мм 54 ВТ 3000К белый
V1-R0-70034-80000-2001830	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1174x100x80мм 18 ВТ 3000К серый
V1-R0-70034-80000-2003630	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1174x100x80мм 36 ВТ 3000К серый
V1-R0-70034-80000-2005430	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1174x100x80мм 54 ВТ 3000К серый
V4-R0-70.0010.GL0-0001	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 18Вт 3000К
V4-R0-70.0010.GL0-0004	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 36Вт 3000К
V4-R0-70.0010.GL0-0007	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 54Вт 3000К
V4-R0-70-0012.GL0-0007	Соединитель X-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 1255*1170*80 108Вт 3000К
V4-R0-70-0012.GL0-0001	Соединитель X-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 1255*1170*80 36Вт 3000К



V4-R0-70-0012.GL0-0004	Соединитель Х-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 1255*1170*80 72Вт 3000К
V4-R0-70.0011.GL0-0002	Соединитель Т-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 692*586*80 18Вт 3000К
V4-R0-70.0011.GL0-0005	Соединитель Т-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 692*586*80 36Вт 3000К
V4-R0-70.0011.GL0-0008	Соединитель Т-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 692*586*80 54Вт 3000К
V1-R0-00035-31000-2003630	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1180x186x65мм 36 ВТ 3000К
V1-R0-00040-31000-2008130	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1765x186x65мм 81 ВТ 3000К
V1-R0-00040-31A00-2008130	Светодиодный светильник Маркет "ВАРТОН" 1765x186x65мм 81 ВТ 3000К аварийный
V1-R0-00220-20000-2001830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн 1195*100*50мм 18 ВТ 3000К
V1-R0-00098-20000-2005430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" R- Лайн 1195*140*50мм 54 ВТ 3000К
V1-R0-00033-02000-2001830	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1174x70x90мм 18 ВТ 3000К
V1-R0-00033-02A00-2001830	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1174x70x90мм 18 ВТ 3000К с функцией аварийного освещения
V1-R0-00033-02000-2003630	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1174x70x90мм 36 ВТ 3000К
V1-R0-00033-02A00-2003630	Светодиодный светильник Т-ЛАЙН "ВАРТОН" 1174x70x90мм 36 ВТ 3000К с функцией аварийного освещения
V1-R0-70082-02000-2001830	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Т-Лайн 585x70x90мм 18W 3000К
V4-R0-70.0010.TL0-0001	L-соединитель для серии Т-Лайн 3000К 18Вт 654*606*90 мм с набором креплений
V4-R0-70.0010.TL0-0004	L-соединитель для серии Т-Лайн 3000К 36Вт 654*606*90 мм с набором креплений
V4-R0-70.0016.TL0-0001	У-соединитель для серии Т-Лайн 3000К 27Вт 930*1073*90 мм с набором креплений
V4-R0-70.0016.TL0-0004	У-соединитель для серии Т-Лайн 3000К 54Вт 930*1073*90 мм с набором креплений
V4-R0-70.0011.TL0-0001	Т-соединитель для серии Т-лайн 3000К 18Вт 663*604*90 мм с набором креплений
V4-R0-70.0011.TL0-0004	Т-соединитель для серии Т-лайн 3000К 36Вт 663*604*90 мм с набором креплений
V4-R0-70.0012.TL0-0001	Х-соединитель для серии Т-Лайн 3000К 36Вт 1256*1193*90 мм с набором креплений



V4-R0-70.0012.TL0-0004	X-соединитель для серии Т-Лайн 3000К 72Вт 1256*1193*90 мм с набором креплений
V1-R3-00071-20000-2002730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято накладной 585*585*65мм 27 ВТ 3000К
V1-R3-00071-20A00-2002730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято накладной 585*585*65мм 27 ВТ 3000К с функцией аварийного освещения
V1-R3-00071-20000-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято встраиваемый 585*585*65мм 36 ВТ 3000К
V1-R3-00010-31000-2002730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято накладной 588*588*50мм 27 ВТ 3000К с планками для подвеса
V1-R3-00010-31A00-2002730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято накладной 588*588*50мм 27 ВТ 3000К с планками для подвеса с функцией аварийного освещения
V1-R3-00010-31000-2003630	Светильник LED "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 36W 3000К с планками для подвеса
V1-R3-00010-31A00-2003630	Светильник LED "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 36W 3000К с планками для подвеса аварийный
V1-R3-00010-31000-2005430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято накладной 588*588*50мм 54 ВТ 3000К с планками для подвеса
V1-R3-00010-30000-2002730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято подвесной 588*588*50мм 27 ВТ 3000К с планками для подвеса С РАМКОЙ
V1-R3-00010-30A00-2002730	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято подвесной 588*588*50мм 27 ВТ 3000К с планками для подвеса С РАМКОЙ с функцией аварийного освещения
V1-R3-00010-30000-2003630	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято подвесной 588*588*50мм 36 ВТ 3000К с планками для подвеса С РАМКОЙ

