Артикул	Номенклатура	Оптовая цена до 04.12.2019 (руб. с НДС)	Оптовая цена после 04.12.2019 (руб. с НДС)	Процент снижения
B1-A0-00070-01GA2-2003540	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 35 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5230,77	4884,62	6,62
B1-A0-00070-01GA3-2003540	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 35 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5230,77	4769,23	8,82
B1-A0-00070-01GA2-2003550	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 35 ВТ 5000К с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5230,77	4884,62	6,62
B1-A0-00070-01GA3-2003550	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 35 ВТ 5000К с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5230,77	4769,23	8,82
B1-A0-00070-01G02-2006040	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 60 ВТ 4000К с опаловым рессеивателем	3269,23	2500,00	23,53
B1-A0-00070-01GA2-2006040	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 60 ВТ 4000К с опаловым рессеивателем аварийный автономный постоянного действия	6769,23	5423,08	19,89
B1-A0-00070-01GA3-2006040	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 60 ВТ 4000К с призматическим рессеивателем аварийный автономный постоянного действия	6769,23	5307,69	21,59
B1-A0-00070-01GA2-2006050	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 60 ВТ 5000К с опаловым рессеивателем аварийный автономный постоянного действия	6769,23	5423,08	19,89
B1-A0-00070-01GA3-2006050	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 60 ВТ 5000К с призматическим рессеивателем аварийный автономный постоянного действия	6769,23	5307,69	21,59
B1-A0-00070-01G03-2006040	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 60 ВТ 4000К с призматическим рессеивателем	3153,85	2384,62	24,39
B1-A0-00070-01G02-2006050	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 60 ВТ 5000К с опаловым рессеивателем	3269,23	2500,00	23,53
B1-A0-00070-01G03-2006050	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 60 ВТ 5000К с призматическим рессеивателем	3153,85	2384,62	24,39

B1-A0-00270-01GA3-2003540	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 35 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5230,77	4769,23	8,82
B1-A0-00270-01GA2-2003550	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 35 ВТ 5000К с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5230,77	4884,62	6,62
B1-A0-00270-01GA3-2003550	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 35 ВТ 5000К с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5230,77	4769,23	8,82
B1-A0-00270-01GA2-2003540	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 35 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5230,77	4884,62	6,62
B1-A0-00270-01GA2-2006040	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 60 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	6769,23	5423,08	19,89
B1-A0-00270-01GA3-2006040	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 60 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	6769,23	5307,69	21,59
B1-A0-00270-01G03-2006040	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 60 ВТ 4000К с призматическим рассеивателем	3153,85	2384,62	24,39
B1-A0-00270-01GA2-2006050	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 60 ВТ 5000К с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	6769,23	5423,08	19,89
B1-A0-00270-01GA3-2006050	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 60 ВТ 5000К с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	6769,23	5307,69	21,59
B1-A0-00270-01G02-2006050	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 60 ВТ 5000К с опаловым рассеивателем	3153,85	2500,00	20,73
B1-A0-00270-01G02-2006040	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 60 ВТ 4000К с опаловым рассеивателем	3269,23	2500,00	23,53
B1-A0-00270-01G03-2006050	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 60 ВТ 5000К с призматическим рассеивателем	3153,85	2384,62	24,39
B1-I2-70215-03GA2-6501840	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 18Вт 4000К с матовым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5230,77	4884,62	6,62

B1-I2-70215-03A00-6501840	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 18Вт 4000К с прозрачным рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5230,77	4884,62	6,62
B1-I2-70215-03GA2-6501850	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 18Вт 5000К с матовым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5230,77	4884,62	6,62
B1-I2-70215-03A00-6501850	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 674*90*68 мм 18Вт 5000К с прозрачным рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5230,77	4884,62	6,62
B1-I2-70210-03GA2-6503540	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 35 ВТ4000К с матовым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5538,46	5153,85	6,94
B1-I2-70210-03A00-6503540	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 35 ВТ 4000К с прозрачным рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5538,46	5153,85	6,94
B1-I2-70210-03GA2-6503550	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 35 ВТ 5000К с матовым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5538,46	5153,85	6,94
B1-I2-70210-03A00-6503550	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 35 ВТ 5000К с прозрачным рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	5538,46	5153,85	6,94
B1-I2-70210-03G02-6506040	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 60Вт 4000К с матовым рассеивателем	3538,46	2923,08	17,39
B1-I2-70210-03GA2-6506040	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 60Вт 4000К с матовым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	7076,93	5846,15	17,39
B1-I2-70210-03000-6506040	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 60Вт 4000К с прозрачным рассеивателем	3538,46	2923,08	17,39
B1-I2-70210-03A00-6506040	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 60Вт 4000К с прозрачным рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	7076,93	5846,15	17,39
B1-I2-70210-03G02-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 60Вт 5000К с матовым рассеивателем	3538,46	2923,08	17,39
B1-I2-70210-03GA2-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 60Вт 5000К с матовым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	7076,93	5846,15	17,39
B1-I2-70210-03000-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 60Вт 5000К с прозрачным рассеивателем	3538,46	2923,08	17,39
B1-I2-70210-03A00-6506050	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 60Вт 5000К с прозрачным рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	7076,93	5846,15	17,39

B1-R3-00010-31G03-2006040	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" грильято 588*588*50мм 60 ВТ 4000К с планками для подвеса с призматическим рассеивателем	3153,85	2384,62	24,39
B1-R3-00010-31G02-2006050	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" грильято 588*588*50мм 60 ВТ 5000К с планками для подвеса с опаловым рассеивателем	3269,23	2500,00	23,53
B1-R3-00010-31G02-2006040	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" грильято 588*588*50мм 60 ВТ 4000К с планками для подвеса с опаловым рассеивателем	3269,23	2500,00	23,53
B1-R3-00010-31G03-2006050	Светодиодный светильник "ВАРТОН BASIC" грильято 588*588*50мм 60 ВТ 5000К с планками для подвеса с призматическим рассеивателем	3153,85	2384,62	24,39
V1-A0-00070-01OP0-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 595*595*50 мм IP40 с рассеивателем опал	4153,85	3076,92	25,93
V1-A0-00070-01OPD-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 595*595*50 мм IP40 с рассеивателем опал DALI	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00070-01OPA-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 595*595*50 мм IP40 с рассеивателем опал EM	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00070-01PR0-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 595*595*50 мм IP40 с рассеивателем призма	4153,85	3076,92	25,93
V1-A0-00070-01PRD-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 595*595*50 мм IP40 с рассеивателем призма DALI	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00070-01PRA-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 595*595*50 мм IP40 с рассеивателем призма EM	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00070-01OPD-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 595*595*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем DALI белый	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00070-01OPA-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 595*595*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем аварийный белый	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00070-01ATO-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 595*595*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем аварийный белый Teletest	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00070-01PRD-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 595*595*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем DALI белый	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00070-01ATP-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 595*595*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем аварийный белый Teletest	10307,70	9230,77	10,45

V1-A0-00070-01OPD-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 595*595*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем DALI белый	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00070-01OPA-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 595*595*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем аварийный белый	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00070-01PRD-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 595*595*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем DALI белый	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00070-01PRA-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 595*595*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем аварийный белый	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00070-01OP0-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 595*595*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем	4153,85	3076,92	25,93
V1-A0-00070-01OPD-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 595*595*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем DALI	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00070-01OPA-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 595*595*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем аварийный	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00070-01PR0-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 595*595*50 мм IP40 с призматическим расеивателем	4153,85	3076,92	25,93
V1-A0-00070-01PRD-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 595*595*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем DALI	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00070-01PRA-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 595*595*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем аварийный	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00070-01OP0-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 595*595*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем белый	4153,85	3076,92	25,93
V1-A0-00070-01PR0-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 595*595*50 мм IP40 с призматическим расеивателем белый	4153,85	3076,92	25,93
V1-A0-00070-01OP0-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 595*595*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем белый	4153,85	3076,92	25,93

V1-A0-00070-01PR0-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 595*595*50 мм IP40 с призматическим расеивателем белый	4153,85	3076,92	25,93
V1-A0-00270-01OP0-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 1195*180*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем белый	4153,85	3076,92	25,93
V1-A0-00270-01OPD-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 1195*180*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем DALI белый	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00270-01OPA-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 1195*180*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем аварийный белый	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00270-01PR0-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 1195*180*50 мм IP40 с призматическим расеивателем белый	4153,85	3076,92	25,93
V1-A0-00270-01PRD-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 1195*180*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем DALI белый	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00270-01PRA-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 1195*180*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем аварийный белый	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00270-01OPD-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*180*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем DALI белый	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00270-01OPA-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*180*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем аварийный белый	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00270-01ATO-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*180*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем аварийный белый Teletest	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00270-01PRD-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*180*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем DALI белый	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00270-01PRA-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*180*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем аварийный белый	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00270-01ATP-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*180*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем аварийный белый Teletest	10307,70	9230,77	10,45

V1-A0-00270-01OP0-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 1195*180*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем белый	4153,85	3076,92	25,93
V1-A0-00270-01OPD-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 1195*180*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем DALI белый	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00270-01OPA-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 1195*180*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем аварийный белый	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00270-01PRD-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 1195*180*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем DALI белый	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00270-01PRA-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 1195*180*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем аварийный белый	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00270-01OP0-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 1195*180*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем белый	4153,85	3076,92	25,93
V1-A0-00270-01OPD-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 1195*180*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем DALI белый	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00270-01OPA-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 1195*180*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем аварийный белый	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00270-01PRD-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 1195*180*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем DALI белый	5692,31	4615,38	18,92
V1-A0-00270-01PRA-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 1195*180*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем аварийный белый	10307,70	9230,77	10,45
V1-A0-00270-01OP0-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*180*50 мм IP40 с опаловым рассеивателем белый	4153,85	3076,92	25,93
V1-A0-00270-01PR0-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*180*50 мм IP40 с призматическим расеивателем белый	4153,85	3076,92	25,93
V1-A0-00270-01PR0-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 1195*180*50 мм IP40 с призматическим расеивателем белый	4153,85	3076,92	25,93

V1-A0-00270-01PR0-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A270 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 1195*180*50 мм IP40 с призматическим расеивателем белый	4153,85	3076,92	25,93
V1-A0-00350-01OP0-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 1195*295*50мм IP40 с опаловым рассеивателем белый	4446,16	3369,23	24,22
V1-A0-00350-01OPD-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 1195*295*50мм IP40 с опаловым рассеивателем DALI белый	5984,62	4907,69	17,99
V1-A0-00350-01OPA-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 1195*295*50мм IP40 с опаловым рассеивателем аварийный белый	10600,01	9523,08	10,16
V1-A0-00350-01PR0-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 1195*295*50мм IP40 с призматическим расеивателем белый	4446,16	3369,23	24,22
V1-A0-00350-01PRD-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 1195*295*50мм IP40 с призматическим рассеивателем DALI белый	5984,62	4907,69	17,99
V1-A0-00350-01PRA-4004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 3000К 1195*295*50мм IP40 с призматическим рассеивателем аварийный белый	10600,01	9523,08	10,16
V1-A0-00350-01OP0-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*295*50мм IP40 с опаловым рассеивателем белый	4446,16	3369,23	24,22
V1-A0-00350-01OPD-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*295*50мм IP40 с опаловым рассеивателем DALI белый	5984,62	4907,69	17,99
V1-A0-00350-01OPA-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*295*50мм IP40 с опаловым рассеивателем аварийный белый	10600,01	9523,08	10,16
V1-A0-00350-01ATO-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*295*50мм IP40 с опаловым рассеивателем аварийный белый Teletest	10600,00	9523,08	10,16
V1-A0-00350-01PR0-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*295*50мм IP40 с призматическим расеивателем белый	4446,16	3369,23	24,22
V1-A0-00350-01PRD-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" A350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*295*50мм IP40 с призматическим рассеивателем DALI белый	5984,62	4907,69	17,99

V1-A0-00350-01PRA-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*295*50мм IP40 с призматическим рассеивателем аварийный белый	10600,01	9523,08	10,16
V1-A0-00350-01ATP-4004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 4000К 1195*295*50мм IP40 с призматическим рассеивателем аварийный белый Teletest	10600,00	9523,08	10,16
V1-A0-00350-01OP0-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 1195*295*50мм IP40 с опаловым рассеивателем белый	4446,16	3369,23	24,22
V1-A0-00350-01OPD-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 1195*295*50мм IP40 с опаловым рассеивателем DALI белый	5984,62	4907,69	17,99
V1-A0-00350-01OPA-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 1195*295*50мм IP40 с опаловым рассеивателем аварийный белый	10600,01	9523,08	10,16
V1-A0-00350-01PR0-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 1195*295*50мм IP40 с призматическим расеивателем белый	4446,16	3369,23	24,22
V1-A0-00350-01PRD-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 1195*295*50мм IP40 с призматическим рассеивателем DALI белый	5984,62	4907,69	17,99
V1-A0-00350-01PRA-4004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 5000К 1195*295*50мм IP40 с призматическим рассеивателем аварийный белый	10600,01	9523,08	10,16
V1-A0-00350-01OP0-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 1195*295*50мм IP40 с опаловым рассеивателем белый	4446,16	3369,23	24,22
V1-A0-00350-01OPD-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 1195*295*50мм IP40 с опаловым рассеивателем DALI белый	5984,62	4907,69	17,99
V1-A0-00350-01OPA-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 1195*295*50мм IP40 с опаловым рассеивателем аварийный белый	10600,01	9523,08	10,16
V1-A0-00350-01PR0-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 1195*295*50мм IP40 с призматическим расеивателем белый	4446,16	3369,23	24,22
V1-A0-00350-01PRD-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 1195*295*50мм IP40 с призматическим рассеивателем DALI белый	5984,62	4907,69	17,99

V1-A0-00350-01PRA-4004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" А350 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 1195*295*50мм IP40 с призматическим рассеивателем аварийный белый	10600,01	9523,08	10,16
V1-A0-00070-01000-2005430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 3000К	4738,46	3230,77	31,82
V1-A0-00070-01000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 4000К	4738,46	3230,77	31,82
V1-A0-00070-01000-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 5000К	4515,38	3230,77	28,45
V1-A0-00070-01000-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 6500К	4738,46	3230,77	31,82
V1-A0-00070-01D01-2005430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 3000К DALI	6276,92	4769,23	24,02
V1-A0-00070-01A00-2005430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 3000К аварийный автономный постоянного действия	10892,31	9384,62	13,84
V1-A0-00070-01D01-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 4000К DALI	6276,92	4769,23	24,02
V1-A0-00070-01A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	10892,31	9384,62	13,84
V1-A0-00070-01A00-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	10892,31	9384,62	13,84
V1-A0-00070-01A00-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 595*595*50мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	10892,31	9384,62	13,84
V1-A0-00070-01000-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 54 ВТ 4000К класс защиты IP40	4923,08	3430,77	30,31
V1-A0-00070-01A00-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	11076,92	9584,62	13,47
V1-A0-00070-01000-4005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 54 ВТ 5000К класс защиты IP40	4923,08	3430,77	30,31
V1-A0-00070-01A00-4005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	11076,92	9584,62	13,47
V1-A0-00070-01000-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 54 ВТ 6500К класс защиты IP40	4923,08	3430,77	30,31
V1-A0-00070-01A00-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 595*595*50 мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	11076,92	9584,62	13,47
V1-A0-00070-20000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50мм 54 ВТ 4000К	4738,46	3230,77	31,82
V1-A0-00070-20A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	10892,31	9384,62	13,84
V1-A0-00070-20000-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50мм 54 ВТ 5000К	4738,46	3230,77	31,82

V1-A0-00070-20A00-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50мм 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	10892,31	9384,62	13,84
V1-A0-00070-20000-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 54 ВТ 4000К класс защиты IP40	4923,08	3430,77	30,31
V1-A0-00070-20A00-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действияласс защиты IP40	11076,92	9584,62	13,47
V1-A0-00070-20000-4005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 54 ВТ 5000К класс защиты IP40	4923,08	3430,77	30,31
V1-A0-00070-20A00-4005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	11076,92	9584,62	13,47
V1-A0-00070-20000-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 54 ВТ 6500К класс защиты IP40	4923,08	3430,77	30,31
V1-A0-00070-20A00-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный накладной 595*595*50 мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	11076,92	9584,62	13,47
V1-A0-00270-01000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 54 ВТ 4000К	4838,46	3323,08	31,32
V1-A0-00270-01D01-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 54 ВТ 4000К DALI	6376,92	4861,54	23,76
V1-A0-00270-01A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	10992,31	9476,92	13,79
V1-A0-00270-01000-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 54 ВТ 5000К	4838,46	3323,08	31,32
V1-A0-00270-01A00-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	10992,31	9476,92	13,79
V1-A0-00270-01000-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 54 ВТ 6500К	4838,46	3323,08	31,32
V1-A0-00270-01A00-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*180*50мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	10992,31	9476,92	13,79
V1-A0-00270-01000-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 54 ВТ 4000К класс защиты IP40	5030,77	3523,08	29,97
V1-A0-00270-01A00-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	11184,62	9676,92	13,48
V1-A0-00270-01000-4005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 54 ВТ 5000К класс защиты IP40	5030,77	3523,08	29,97
V1-A0-00270-01A00-4005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	11184,62	9676,92	13,48
V1-A0-00270-01000-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 54 ВТ 6500К класс защиты IP40	5030,77	3523,08	29,97
V1-A0-00270-01A00-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*180*50 мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	11184,62	9676,92	13,48

V1-A0-00350-01000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 54 ВТ 4000К	5061,54	3523,08	30,40
V1-A0-00350-01D01-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 54 ВТ 4000К DALI	6600,00	5061,54	23,31
V1-A0-00350-01A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	11215,38	9676,92	13,72
V1-A0-00350-01000-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 54 ВТ 5000К	5061,54	3523,08	30,40
V1-A0-00350-01A00-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	11215,38	9676,92	13,72
V1-A0-00350-01000-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 54 ВТ 6500К	5061,54	3523,08	30,40
V1-A0-00350-01A00-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый/накладной 1195*295*50мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	11215,38	9676,92	13,72
V1-A0-00350-01000-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*295*50 мм 54 ВТ 4000К класс защиты IP40	5138,46	3707,69	27,84
V1-A0-00350-01A00-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраеваемый 1195*295*50 мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	11292,31	9861,54	12,67
V1-A0-00350-01000-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраиваемый 1195*295*50 мм 54 ВТ 6500К класс защиты IP40	5138,46	3707,69	27,84
V1-A0-00350-01A00-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" офисный встраеваемый 1195*295*50 мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия класс защиты IP40	11292,31	9861,54	12,67
V1-I0-70210-03A00-6505440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	10784,62	9330,77	13,48
V1-I0-70210-03D01-6505450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 54 ВТ 5000К диммер DALI	6169,23	4715,38	23,57
V1-I0-70210-03A00-6505450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	10784,62	9330,77	13,48
V1-I0-70210-03A00-6505465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия	10784,62	9330,77	13,48
V1-I0-70210-03000-6505440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 54 ВТ 4000К	4630,77	3176,92	31,40
V1-I0-70210-03D01-6505440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 54 ВТ 4000К DALI	6169,23	4715,38	23,57
V1-I0-70210-03000-6505450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 54 ВТ 5000К	4630,77	3176,92	31,40
V1-I0-70210-03000-6505465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" СТРОНГ промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 54 ВТ 6500К	4630,77	3176,92	31,40
V1-I2-70210-03G02-6504530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 3000К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 матовый рассеиватель	4461,54	3384,62	24,14

V1-I2-70210-03D02-6504530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 3000К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 матовый рассеиватель DALI	6000,00	4923,08	17,95
V1-I2-70210-03GA2-6504530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 3000К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 матовый рассеиватель аварийный автономный постоянного действия	10615,39	9538,46	10,14
V1-I2-70210-03G00-6504530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 3000К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 прозрачный рассеиватель	4461,54	3384,62	24,14
V1-I2-70210-03D00-6504530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 3000К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 прозрачный рассеиватель DALI	6000,00	4923,08	17,95
V1-I2-70210-03GA0-6504530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 3000К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 прозрачный рассеиватель аварийный автономный постоянного действия	10615,39	9538,46	10,14
V1-I2-70210-03D02-6504540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 45 ВТ 4000К матовый рассеиватель DALI	6000,00	4923,08	17,95
V1-I2-70210-03ATO-6504540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 45 ВТ 4000К матовый рассеиватель аварийный автономный постоянного действия Teletest	10615,38	9538,46	10,14
V1-I2-70210-03D00-6504540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 45 ВТ 4000К прозрачный рассеиватель DALI	6000,00	4923,08	17,95
V1-I2-70210-03AT1-6504540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 45 ВТ 4000К прозрачный рассеиватель аварийный автономный постоянного действия Teletest	10615,38	9538,46	10,14
V1-I2-70210-03G02-6504550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 5000К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 матовый рассеиватель	4461,54	3384,62	24,14
V1-I2-70210-03D02-6504550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 5000К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 матовый рассеиватель DALI	6000,00	4923,08	17,95
V1-I2-70210-03GA2-6504550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 5000К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 матовый рассеиватель аварийный автономный постоянного действия	10615,39	9538,46	10,14
V1-I2-70210-03D00-6504550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 5000К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 прозрачный рассеиватель DALI	6000,00	4923,08	17,95
V1-I2-70210-03GA0-6504550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 5000К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 прозрачный рассеиватель аварийный автономный постоянного действия	10615,39	9538,46	10,14
V1-I2-70210-03G02-6504565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 6500К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 матовый рассеиватель	4461,54	3384,62	24,14
V1-I2-70210-03D02-6504565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 6500К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 матовый рассеиватель DALI	6000,00	4923,08	17,95
V1-I2-70210-03GA2-6504565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 6500К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 матовый рассеиватель аварийный автономный постоянного действия	10615,39	9538,46	10,14

V1-I2-70210-03G00-6504565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 6500К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 прозрачный рассеиватель	4461,54	3384,62	24,14
V1-I2-70210-03D00-6504565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 6500К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 прозрачный рассеиватель DALI	6000,00	4923,08	17,95
V1-I2-70210-03GA0-6504565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 6500К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 прозрачный рассеиватель аварийный автономный постоянного действия	10615,39	9538,46	10,14
V1-I2-70210-03G02-6504540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 45 ВТ 4000К матовый рассеиватель	4461,54	3384,62	24,14
V1-I2-70210-03GA2-6504540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 45 ВТ 4000К матовый рассеиватель аварийный автономный постоянного действия	10615,39	9538,46	10,14
V1-I2-70210-03G00-6504540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 45 ВТ 4000К прозрачный рассеиватель	4461,54	3384,62	24,14
V1-I2-70210-03GA0-6504540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный класс защиты IP65 1242*90*68 мм 45 ВТ 4000К прозрачный рассеиватель аварийный автономный постоянного действия	10615,39	9538,46	10,14
V1-I2-70210-03G00-6504550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Стронг 2.0 промышленный 45 Вт 5000К 1242*90*68 мм класс защиты IP65 прозрачный рассеиватель	4461,54	3384,62	24,14
V1-E0-00024-20A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 54 ВТ 4000К с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	12092,31	10753,85	11,07
V1-E0-00024-20000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 54 ВТ 4000К с защитной сеткой	5938,46	4600,00	22,54
V1-E0-00024-20000-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 54 ВТ 6500К с защитной сеткой	5938,46	4600,00	22,54
V1-E0-00024-20A00-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 54 ВТ 4000К IP40 с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	12276,92	10923,08	11,03
V1-E0-00024-20000-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 54 ВТ 4000К IP40 с защитной сеткой	6123,08	4769,23	22,11
V1-E0-00024-20A00-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 54 ВТ 6500К IP40 с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	12276,92	10923,08	11,03
V1-E0-00024-20000-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 595*620*65мм 54 ВТ 6500К IP40 с защитной сеткой	6123,08	4769,23	22,11
V1-E0-00066-20A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 4000К с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	12184,62	10846,15	10,98
V1-E0-00066-20000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 4000К с защитной сеткой	6030,77	4692,31	22,19
V1-E0-00066-20D01-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 4000К с защитной сеткой DALI	7569,23	6230,77	17,68

V1-E0-00066-20A00-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 6500К с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	12184,62	10846,15	10,98
V1-E0-00066-20000-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 6500К с защитной сеткой	6030,77	4692,31	22,19
V1-E0-00066-20A00-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 4000К IP40 с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	10815,38	11015,38	повышение на 1,85
V1-E0-00066-20000-4005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 4000К IP40 с защитной сеткой	6200,00	4861,54	21,59
V1-E0-00066-20D01-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 6500К IP40 с защитной сеткой DALI	7738,46	6400,00	17,30
V1-E0-00066-20A00-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 6500К IP40 с защитной сеткой аварийный автономный постоянного действия	10815,38	11015,38	повышение на 1,85
V1-E0-00066-20000-4005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" спортивный накладной 1195*200*50мм 54 ВТ 6500К IP40 с защитной сеткой	6200,00	4861,54	21,59
V1-R3-00010-31000-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 54 ВТ 6500К с планками для подвеса	4738,46	3230,77	31,82
V1-R3-00010-31D01-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 54 ВТ 4000К с планками для подвеса DALI	6276,92	4769,23	24,02
V1-R3-00010-31A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия с планками для подвеса	10892,31	9384,62	13,84
V1-R3-00010-31000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 588*588*50мм 54 ВТ 4000К с планками для подвеса	4738,46	3230,77	31,82
V1-R4-00010-31000-5405440	Светильник LED "ВАРТОН" грильято 588*588*50 54W 4000К IP54 для чистых помещений опал поликарбонат	8307,69	6846,15	17,59
V1-R3-00010-30000-2005450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 619*619*50мм 54 ВТ 5000К с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 588х588 мм	5523,08	4000,00	27,58
V1-R3-00010-30000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 619*619*50мм 54 ВТ 4000К с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 588х588 мм	5523,08	4000,00	27,58
V1-R3-00042-30000-2005430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 1210*202*50мм 54 ВТ 3000К с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 1188х180 мм	5615,38	4092,31	27,12
V1-R3-00042-30000-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 1210*202*50мм 54 ВТ 4000К с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 1180х180 мм	5615,38	4092,31	27,12
V1-R3-00042-30A00-2005440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято1210*202*50мм 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 1188х180 мм	11769,23	10246,15	12,94
V1-R3-00042-30A00-2005465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 1210*202*50мм 54 ВТ 6500К аварийный автономный постоянного действия с планками для подвеса С РАМКОЙ монтажный размер 1188х180 мм	11769,23	10246,15	12,94

V1-R3-00010-31OP0-2004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 3000К 588*588*50 мм с планками для подвеса с опаловым рассеивателем белый IP40	4153,85	3076,92	25,93
V1-R3-00010-31OPD-2004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 3000К 588*588*50 мм с планками для подвеса с опаловым рассеивателем DALI белый IP40	5692,31	4615,38	18,92
V1-R3-00010-31OPA-2004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 3000К 588*588*50 мм с планками для подвеса с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия белый IP40	10307,70	9230,77	10,45
V1-R3-00010-31PR0-2004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 3000К 588*588*50 мм с планками для подвеса с призматическим расеивателем белый IP40	4153,85	3076,92	25,93
V1-R3-00010-31PRD-2004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 3000К 588*588*50 мм с планками для подвеса с призматическим рассеивателем DALI белый IP40	5692,31	4615,38	18,92
V1-R3-00010-31PRA-2004530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 3000К 588*588*50 мм с планками для подвеса с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия белый IP40	10307,70	9230,77	10,45
V1-R3-00010-31OP0-2004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 588*588*50мм 45 ВТ 4000К с планками для подвеса с рассеивателем опал IP40	4153,85	3076,92	25,93
V1-R3-00010-31OPD-2004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 588*588*50мм 45 ВТ 4000К с планками для подвеса с рассеивателем опал DALI IP40	5692,31	4615,38	18,92
V1-R3-00010-31OPA-2004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 588*588*50мм 45 ВТ 4000К с планками для подвеса с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия IP40	10307,70	9230,77	10,45
V1-R3-00010-31ATO-2004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 588*588*50мм 45 ВТ 4000К с планками для подвеса с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия Teletest IP40	10307,70	9230,77	10,45
V1-R3-00010-31PR0-2004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 588*588*50мм 45 ВТ 4000К с планками для подвеса с рассеивателем призма стандарт IP40	4153,85	3076,92	25,93
V1-R3-00010-31PRD-2004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 588*588*50мм 45 ВТ 4000К с планками для подвеса с рассеивателем призма стандарт DALI IP40	5692,31	4615,38	18,92
V1-R3-00010-31PRA-2004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 588*588*50мм 45 ВТ 4000К с планками для подвеса с рассеивателем призма стандарт аварийный автономный постоянного действия IP40	10307,70	9230,77	10,45
V1-R3-00010-31ATP-2004540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 588*588*50мм 45 ВТ 4000К с планками для подвеса с рассеивателем призма стандарт аварийный автономный постоянного действия Teletest IP40	10307,70	9230,77	10,45
V1-R3-00010-31OP0-2004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 5000К 588*588*50 мм с планками для подвеса с опаловым рассеивателем белый IP40	4153,85	3076,92	25,93
V1-R3-00010-31OPD-2004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 5000К 588*588*50 мм с планками для подвеса с опаловым рассеивателем DALI белый IP40	5692,31	4615,38	18,92
V1-R3-00010-31OPA-2004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 5000К 588*588*50 мм с планками для подвеса с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия белый IP40	10307,70	9230,77	10,45

V1-R3-00010-31PR0-2004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 5000К 588*588*50 мм с планками для подвеса с призматическим расеивателем белый IP40	4153,85	3076,92	25,93
V1-R3-00010-31PRD-2004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 5000К 588*588*50 мм с планками для подвеса с призматическим рассеивателем DALI белый IP40	5692,31	4615,38	18,92
V1-R3-00010-31PRA-2004550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 5000К 588*588*50 мм с планками для подвеса с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия белый IP40	10307,70	9230,77	10,45
V1-R3-00010-31OP0-2004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 6500К 588*588*50 мм с планками для подвеса с опаловым рассеивателем белый IP40	4153,85	3076,92	25,93
V1-R3-00010-31OPD-2004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 6500К 588*588*50 мм с планками для подвеса с опаловым рассеивателем DALI белый IP40	5692,31	4615,38	18,92
V1-R3-00010-31OPA-2004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 6500К 588*588*50 мм с планками для подвеса с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия белый IP40	10307,70	9230,77	10,45
V1-R3-00010-31PR0-2004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 6500К 588*588*50 мм с планками для подвеса с призматическим расеивателем белый IP40	4153,85	3076,92	25,93
V1-R3-00010-31PRD-2004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 6500К 588*588*50 мм с планками для подвеса с призматическим рассеивателем DALI белый IP40	5692,31	4615,38	18,92
V1-R3-00010-31PRA-2004565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" GR070 2.0 45 Вт 6500К 588*588*50 мм с планками для подвеса с призматическим рассеивателем аварийный белый IP40	10307,70	9230,77	10,45
V1-C0-00080-10000-5405430	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 3000К IP54 встраиваемый	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00080-10000-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 встраиваемый	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00080-10D01-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 DALI встраиваемый	9846,15	8384,62	14,84
V1-C0-00080-10A00-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	14461,54	13000,00	10,11
V1-C0-00080-10ATO-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый Teletest	14461,54	13000,00	10,11
V1-C0-00080-10000-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 5000К IP54 встраиваемый	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00080-10A00-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 5000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	14461,54	13000,00	10,11
V1-C0-00080-10000-5405465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 6500К IP54 встраиваемый	8307,69	6846,15	17,59

V1-C0-00080-10A00-5405465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*595*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 6500К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	14461,54	13000,00	10,11
V1-C0-00080-10G06-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 54 ВТ 4000К класс защиты IP54	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00080-10G07-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 54 ВТ 4000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	14461,54	13000,00	10,11
V1-C0-00080-10G06-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 54 ВТ 5000К класс защиты IP54	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00080-10G07-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 54 ВТ 5000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	14461,54	13000,00	10,11
V1-C0-00080-20000-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 медицинский накладной 595*595*55 мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00080-20A00-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 медицинский накладной 595*595*55 мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К аварийный автономный постоянного действия	14461,54	13000,00	10,11
V1-C0-00080-20000-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 медицинский накладной 595*595*55 мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 5000К	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00080-20A00-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" IP54 медицинский накладной 595*595*55 мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 5000К аварийный автономный постоянного действия	14461,54	13000,00	10,11
V1-C0-00080-20G06-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 54ВТ 4000К класс защиты IP54	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00080-20G06-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 54ВТ 5000К класс защиты IP54	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00080-20G07-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*595*55мм с защитным силикатным стеклом 54 ВТ 5000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	14461,54	13000,00	10,11
V1-C0-00280-10000-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 встраиваемый	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00280-10D01-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 встраиваемый DALI	9846,15	8384,62	14,84
V1-C0-00280-10A00-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	14461,54	13000,00	10,11
V1-C0-00280-10ATO-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый Teletest	14461,54	13000,00	10,11

V1-C0-00280-10000-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 5000К IP54 встраиваемый	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00280-10000-5405465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 6500К IP54 встраиваемый	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00280-10A00-5405465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*180*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 6500К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	14461,54	13000,00	10,11
V1-C0-00280-20000-5403650	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 1195*180*55 мм с опаловым рассеивателем 36 ВТ 5000К класс защиты IP54	6230,77	6230,77	0,00
V1-C0-00280-20000-5405440	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 1195*180*55 мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К класс защиты IP54	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00280-20A00-5405440	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 1195*180*55 мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	14461,54	13000,00	10,11
V1-C0-00280-20000-5405450	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 1195*180*55 мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 5000К класс защиты IP54	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00280-20000-5405465	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 1195*180*55 мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 6500К класс защиты IP54	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00350-10000-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*295*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 встраиваемый	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00350-10000-5405465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*295*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 6500К IP54 встраиваемый	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00350-10G06-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 1195*295*55мм рассеиватель закаленное стекло 54Вт 4000К IP54	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00350-10G07-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 1195*295*55мм рассеиватель закаленное стекло 54Вт 4000К IP54 аварийный автономный постоянного действия	14461,54	13000,00	10,11
V1-C0-00350-10G06-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 1195*295*55мм рассеиватель закаленное стекло 54Вт 5000К IP54	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00350-10G07-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 1195*295*55мм рассеиватель закаленное стекло 54Вт 5000К IP54 аварийный автономный постоянного действия	14461,54	13000,00	10,11
V1-C0-00350-10G07-5405465	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 1195*295*55мм рассеиватель закаленное стекло 54Вт 6500К IP54 аварийный автономный постоянного действия	14461,54	13000,00	10,11
V1-C0-00350-20000-5405440	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*295*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 4000К IP54 накладной	8307,69	6846,15	17,59
V1-C0-00350-20000-5405450	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 1195*295*55мм с опаловым рассеивателем 54 ВТ 5000К IP54 накладной	8307,69	6846,15	17,59
902502470	Светодиодная лампа местного освещения (МО) Вартон 7Вт E27 127V AC 4000K	256,41	182,00	29,02

V1-C0-00180-10000-5401840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*180*55мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 4000К IP54 встраиваемый	5492,31	3215,38	41,46
V1-C0-00180-10A00-5401840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*180*55мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 4000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	11646,15	9369,23	19,55
V1-C0-00180-10ATO-5401840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*180*55мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 4000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый Teletest	11646,15	9369,23	19,55
V1-C0-00180-10000-5401850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*180*55мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 5000К IP54 встраиваемый	5492,31	3215,38	41,46
V1-C0-00180-10A00-5401850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*180*55мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 5000К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	11646,15	9369,23	19,55
V1-C0-00180-10000-5401865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*180*55мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 6500К IP54 встраиваемый	5492,31	3215,38	41,46
V1-C0-00180-10A00-5401865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*180*55мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 6500К IP54 аварийный автономный постоянного действия встраиваемый	11646,15	9369,23	19,55
V1-C0-00180-10G06-5401840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*185*55мм 18ВТ 4000К IP54 с закаленным стеклом	5492,31	3215,38	41,46
V1-C0-00180-10G06-5401850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский встраиваемый 595*185*55мм 18ВТ 5000К IP54 с закаленным стеклом	5492,31	3215,38	41,46
V1-C0-00180-10G06-5401865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский 595*185*55мм 18ВТ 6500К IP54 с закаленным стеклом встраиваемый	5492,31	3215,38	41,46
V1-C0-00180-20000-5401840	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 595*180*55 мм с рассеивателем опал 18 ВТ 4000К класс защиты IP54	5492,31	3215,38	41,46
V1-C0-00180-20A00-5401840	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 595*180*55 мм с рассеивателем опал 18 ВТ 4000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	11646,15	9369,23	19,55
V1-C0-00180-20000-5401850	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 595*180*55 мм с рассеивателем опал 18 ВТ 5000К класс защиты IP54	5492,31	3215,38	41,46
V1-C0-00180-20A00-5401850	Светильник LED "ВАРТОН" медицинский накладной 595*180*55 мм с рассеивателем опал 18 ВТ 5000К класс защиты IP54 аварийный автономный постоянного действия	11646,15	9369,23	19,55
V1-C0-00180-20G06-5401840	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*185*55мм 18ВТ 4000К IP54 с закаленным стеклом	5492,31	3215,38	41,46
V1-C0-00180-20G06-5401850	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*185*55мм 18ВТ 5000К IP54 с закаленным стеклом	5492,31	3215,38	41,46
V1-C0-00180-20G06-5401865	Светодиодный светильник "ВАРТОН" медицинский накладной 595*185*55мм 18ВТ 6500К IP54 с закаленным стеклом	5492,31	3215,38	41,46