



# ООО «Мордовский свет»

Р/с 40702810500010063075 в Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде, БИК 042202764, к/с 30101810700000000764 в Волго-Вятском ГУ Банка России, ИНН 7725313451/772501001.

115114 г. Москва,  
Дербеневская набережная, д. 11, к. В, оф. 701-704  
web: [www.mordovskysvet.ru](http://www.mordovskysvet.ru)  
e-mail: [info@mordovskysvet.ru](mailto:info@mordovskysvet.ru)

Телефон: 8 (495) 1755684

Исх. №6  
От 13.05.2021г.

## Информационное письмо О прайс-листе АСТЗ от 01.06.2021

В связи с ростом цен на материалы и комплектующие, изменены цены на основные типы производимых светильников и составили до 7-10%.

В соответствии с планом развития ассортимента, в прайс-лист АСТЗ от 01.06.2021 введены новые световые приборы.

1. В ассортимент добавлен универсальный светильник ДПО08-40-001 Uniform. Может быть встроен в потолки с видимым профилем Т15, установлен на монтажную поверхность, подвешен на трос. Световая отдача от 105 лм/Вт, габаритная яркость менее 4900 кд/м<sup>2</sup>. Стандартная CCT 4000К.



Характеристики: IP20, класс защиты от поражения электрическим током – II, корпус из алюминия и окрашенной стали, рассеиватель из опалового полимера. Возможна поставка моделей с управлением. Модели имеют габаритную яркость 4958 кд/м<sup>2</sup>,



# ООО «Мордовский свет»

Р/с 40702810500010063075 в Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде, БИК 042202764, к/с 30101810700000000764 в Волго-Вятском ГУ Банка России, ИНН 7725313451/772501001.

115114 г. Москва,  
Дербеневская набережная, д. 11, к. В, оф. 701-704  
web: [www.mordovskysvet.ru](http://www.mordovskysvet.ru)  
e-mail: [info@mordovskysvet.ru](mailto:info@mordovskysvet.ru)

Телефон: 8 (495) 1755684

соотношение  $L_{max} : L_{min}$  меньше 5:1, могут без ограничений применяться в учебных классах и офисах.

Для установки могут быть использованы комплекты для подвешного монтажа и монтажа на поверхность.

2. Уточнены характеристики (повышены световые потоки и световая отдача) на светильники ДВО10 Comfort, ДПО46 Luxe, ДПО46 Contur.
3. Введены в прайс-лист модульные светильники сери ДСП19 Quant. Мощность 35, 55, 110, 160, 210, 270 Вт. Несколько типов КСС обеспечивают различные варианты применения. Использование темперированного стекла позволяет использовать ДСП19 в пожароопасных помещениях.



Светильники при степени защиты IP65 имеют повышенную степень конвекционного теплоотвода, благодаря сквозным отверстиям в корпусе.

На такой же модульной базе выполнен и прожектор ДО19-55 Quant 750. Мощность 55 Вт.



# ООО «Мордовский свет»

Р/с 40702810500010063075 в Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде, БИК 042202764, к/с 30101810700000000764 в Волго-Вятском ГУ Банка России, ИНН 7725313451/772501001.

115114 г. Москва,  
Дербеневская набережная, д. 11, к. В, оф. 701-704  
web: [www.mordovskysvet.ru](http://www.mordovskysvet.ru)  
e-mail: [info@mordovskysvet.ru](mailto:info@mordovskysvet.ru)

Телефон: 8 (495) 1755684

4. В раздел «Наружное освещение» добавлен консольный ДКУ64 Premier. Мощность 4, 60, 90 Вт. Световая отдача 130 лм/Вт. Корпус со сквозными профильными отверстиями, для обеспечения «темопотока», увеличения теплоотвода.



Корпус выполнен из литого алюминия. Темперированное стекло. Регулируемое крепление на трубу диаметром 42- 60 мм с регулировкой угла установки -10° до 10°. Возможность поставки с управляемыми драйверами RA, RD и AD (AstriDIM – функция автономного суточного диммирования).

5. В серии светильников ЛВО/ЛПО02 Line, ДВО10 Comfort, ЛПО15 WP, ДПО46 Luxe, ДПО46 Contur , ЛСП/ДСП67 Linkor добавлены модели с блоком аварийного питания.
6. Для решения задач безопасности в производственных и складских помещениях введен световой прибор аварийного освещения ДСП92 Око.



# ООО «Мордовский свет»


Р/с 40702810500010063075 в Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде, БИК 042202764, к/с 30101810700000000764 в Волго-Вятском ГУ Банка России, ИНН 7725313451/772501001.

115114 г. Москва,  
Дербеневская набережная, д. 11, к. В, оф. 701-704  
web: [www.mordovskysvet.ru](http://www.mordovskysvet.ru)  
e-mail: [info@mordovskysvet.ru](mailto:info@mordovskysvet.ru)

Телефон: 8 (495) 1755684



Светильник ДСП92 имеет IP65, несколько типов КСС. Крепление на скобу входит в комплект поставки. Кронштейны поворотные и подвесы – аксессуары.



Использование ДСП92 гарантированно решит задачу эвакуационного освещения.

7. В раздел аксессуары введены универсальные тросовые подвесы SU A, B, C, D. Длина 1, 3, 5 м. Крепление троса на потолок или крюк. Крепление светильника – тросовый захват с внутренней/наружной резьбой М6 или крюк.




# ООО «Мордовский свет»

Р/с 40702810500010063075 в Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Нижнем Новгороде, БИК 042202764, к/с 30101810700000000764 в Волго-Вятском ГУ Банка России, ИНН 7725313451/772501001.

115114 г. Москва,  
Дербеневская набережная, д. 11, к. В, оф. 701-704  
web: www.mordovskysvet.ru  
e-mail: info@mordovskysvet.ru

Телефон: 8 (495) 1755684

## Схема сборки тросового подвеса



X\* - Длина троса в комплекте: 1 - 1000мм  
3 - 3000мм  
5 - 5000мм

Заместитель Генерального директора

Власов Е.А.