

## Информационное письмо

### О прайс-листе АСТЗ от 13.10.2022

В соответствии с планом развития АСТЗ, в прайс-листе от 13 октября 2022 введены новые световые приборы.

1. В соответствии с запросами потребителей, введены модификации линейных светильников ДПО02 и ДВО02 с CRI 90 (цветность 940), а также модели **ДПО02 Line L** с пониженной габаритной яркостью (уменьшенной мощности).



2. В прайс-лист введены потолочные светильники **ДПО/ЛПО17 AWP IP65**. Предназначены для освещения медицинских и «чистых» производственных помещений. Крепится на поверхности через 4 отверстия с шайбой из полимера.




Мощности LED светильников 38 и 65 Вт, цветность 840 и 940. Варианты ЛПО17-4x14 для ламп T5G5 с электронным ПРА (ЭПРА А2, PF=0,96). Рассеиватель из опалового акрила (хх1) и матированного темперированного (закаленного) стекла (хх2).

3. Для специальных применений (по требованию заказчика) в серию Zefir введены светильники для люминесцентных ламп с цоколем 2G11 ЛПО31-2x24 диаметром 450 мм, ЛПО31-4x24 диаметром 600 мм, ЛПО31-6x24 диаметром 900 мм.



4. В связи с изменением спецификаций поставщика, шинопровод 5100 заменен на **5130**.



Специальные комплекты подвесов, состоящие из троса с концевым стопорным элементом разной длины, крепления-уголка, зажима троса, декоративного колпачка и скобы крепления. Цвет черный и белый.

5. Введен светильник **ДСП47 Sport 940** для освещения спортивных сооружений, в том числе в образовательных заведениях. Мощность 80, 110, 150 Вт. Световая отдача 97-110 лм/Вт. Различные КСС (Д, Г, специальная). Специальная КСС позволяет установить светильники по периметру спортивной площадки. CRI 90, CCT 4000К. Защитная решетка входит в комплект.



Рассеиватель из прозрачного (хх1) или опалового (хх3) акрила (ПММА). Светильники ДСП47 (Arsenal) Sport RD 940- ххх - с драйвером DALI.

6. В раздел уличного освещения введен **ДКУ17** мощностью 40, 60, 80, 100, 125, 150 Вт. Световая отдача 120 лм/Вт. КСС «Ш».



Стальной корпус окрашен порошковой краской. Цвет корпуса белый (хх1), серый (хх2), черный (по заказу). Защитное стекло из поликарбоната. Степень защиты IP65 (оптический отсек), IP23 (отсек ПРА).

7. Выведен светильник ДКУ61 Winner

8. Изменено коммерческое наименование ДСП97 Glaz EM1 на **ДСП97 Blick EM1**

9. Уточнены характеристики и артикулы некоторых световых приборов.

Произведена корректировка цены на серию уличных светильников ДКУ62 Champion, снижение цены до 24%.

Исп. М НТЦ АСТЗ (8342) 333003